



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8205-45/219

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ยิปมันเทค จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105557000126

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ่านยิปซัม

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ่านยิปซัม

มาตรฐานเลขที่ มอก. 219-2566

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ยิปมันเทค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 30855 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง วังบ่อ อำเภอ/เขต หนองบัว

จังหวัด นครสวรรค์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20600088025666

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 22 มกราคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



242f94

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยิปมันเทค จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8205-45/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภททั่วไป ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 8 มิลลิเมตร
2	ประเภททั่วไป ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
3	ประเภททั่วไป ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร
4	ประเภททั่วไป ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 15 มิลลิเมตร
5	ประเภททั่วไป ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 16 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยิปมันเทค จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8205-45/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 8 มิลลิเมตร
7	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
8	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร
9	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 15 มิลลิเมตร
10	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 16 มิลลิเมตร
 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยิปมันเทค จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8205-45/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 8 มิลลิเมตร
12	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
13	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร
14	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 8 มิลลิเมตร
15	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยิปมันเทค จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8205-45/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร
17	ประเภททนไฟ ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร
18	ประเภททนไฟ ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 13 มิลลิเมตร
19	ประเภททนไฟ ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 15 มิลลิเมตร
20	ประเภททนไฟ ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 16 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยิปมันเทค จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8205-45/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ประเภททนไฟ ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร
22	ประเภททนไฟ ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 13 มิลลิเมตร
23	ประเภททนไฟ ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 15 มิลลิเมตร
24	ประเภททนไฟ ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 16 มิลลิเมตร
25	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 8 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยิปมันเทค จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8205-45/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 8 มิลลิเมตร
27	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 8 มิลลิเมตร
28	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 8 มิลลิเมตร
29	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 9 มิลลิเมตร
30	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 9 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยิปมันเทค จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8205-45/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 9 มิลลิเมตร
32	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 9 มิลลิเมตร
33	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 12 มิลลิเมตร
34	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 12 มิลลิเมตร
35	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 12 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยิปมันเทค จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8205-45/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 12 มิลลิเมตร
37	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 8 มิลลิเมตร
38	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 8 มิลลิเมตร
39	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 8 มิลลิเมตร
40	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 8 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยิปมันเทค จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8205-45/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 9 มิลลิเมตร
42	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 9 มิลลิเมตร
43	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 9 มิลลิเมตร
44	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 9 มิลลิเมตร
45	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 12 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยิปมันเทค จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8205-45/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 12 มิลลิเมตร
47	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 12 มิลลิเมตร
48	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 12 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยิปมันเทค จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8205-45/219

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2568