



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8285-5/2817

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107547000206

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะ สำหรับงาน
โครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะ สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2817-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ที่ 1 ตระก/ชอย กลับเจริญ 3

ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล/แขวง ปากคลองบางปลากด อำเภอ/เขต พระสมุทรเจดีย์

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10110000625264

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



6af1f86e

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8285-5/2817

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 75x45x15 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาว 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 และ 6000 มิลลิเมตร
2	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 90x45x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 และ 6000 มิลลิเมตร
3	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 และ 6000 มิลลิเมตร
4	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 100x50x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 และ 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8285-5/2817

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 120x40x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 และ 6000 มิลลิเมตร
6	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 120x60x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 และ 6000 มิลลิเมตร
7	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 120x60x25 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 และ 6000 มิลลิเมตร
8	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 125x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 และ 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8285-5/2817

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 125x50x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 และ 6000 มิลลิเมตร
10	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 150x50x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.90 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 และ 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 มีนาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8285-5/2817

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 มีนาคม 2568