



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8314-53/1427

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105540018426

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นซีเมนต์เส้นใย : แผ่นเรียบ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นซีเมนต์เส้นใย : แผ่นเรียบ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1427-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 366 หมู่ที่ 2 ตระก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง ชมพู อำเภอ/เขต เมืองลำปาง

จังหวัด ลำปาง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10520000125406

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ad0fa072

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8314-53/1427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 3.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร
2	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 4.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร
3	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 4.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร
4	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร
5	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร
6	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร
7	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร
8	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8314-53/1427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 14.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร
10	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 15.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร
11	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 16.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร
12	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 18.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร
13	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 20.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร
	 (นายชญ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มีนาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8314-53/1427

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มีนาคม 2568