



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8358-47/219

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105537146079

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ่านยิปซัม

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ่านยิปซัม

มาตรฐานเลขที่ มอก. 219-2566

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม(สระบุรี)จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง บัวลอย อำเภอ/เขต หนองแค

จังหวัด สระบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



cbcd3cb

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8358-47/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 8 มิลลิเมตร
2	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 9 มิลลิเมตร
3	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 9 มิลลิเมตร
4	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 9 มิลลิเมตร
5	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 9 มิลลิเมตร
6	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 12 มิลลิเมตร
7	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 12 มิลลิเมตร
	 (นายจรูญ หมั่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8358-47/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 12 มิลลิเมตร
9	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 12 มิลลิเมตร
10	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 9 มิลลิเมตร
11	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 9 มิลลิเมตร
12	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 9 มิลลิเมตร
13	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 9 มิลลิเมตร
14	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 12 มิลลิเมตร
	 (นายจรูญ หมั่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8358-47/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 12 มิลลิเมตร
16	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 12 มิลลิเมตร
17	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 12 มิลลิเมตร
18	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
19	ประเภททั่วไป ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8358-47/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 8 มิลลิเมตร
21	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 9 มิลลิเมตร
22	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 9 มิลลิเมตร
23	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 9 มิลลิเมตร
24	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 9 มิลลิเมตร
25	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 12 มิลลิเมตร
26	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 12 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8358-47/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 12 มิลลิเมตร
28	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 12 มิลลิเมตร
29	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
30	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
31	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร
32	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8358-47/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
34	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กันยายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8358-47/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
35	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 8 มิลลิเมตร
36	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 9 มิลลิเมตร
37	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 9 มิลลิเมตร
38	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 9 มิลลิเมตร
39	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 9 มิลลิเมตร
40	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 12 มิลลิเมตร
41	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 12 มิลลิเมตร
42	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 12 มิลลิเมตร
43	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 12 มิลลิเมตร
 (นายชญ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8358-47/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
44	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 9 มิลลิเมตร
45	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 9 มิลลิเมตร
46	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 9 มิลลิเมตร
47	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 9 มิลลิเมตร
48	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 12 มิลลิเมตร
49	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 12 มิลลิเมตร
50	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 12 มิลลิเมตร
51	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 12 มิลลิเมตร
52	ประเภททั่วไป ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8358-47/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
53	ประเภททั่วไป ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
54	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 8 มิลลิเมตร
55	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 9 มิลลิเมตร
56	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 9 มิลลิเมตร
57	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 9 มิลลิเมตร
58	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 9 มิลลิเมตร
59	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 600 x 12 มิลลิเมตร
60	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 600 x 1200 x 12 มิลลิเมตร
61	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 595 x 12 มิลลิเมตร
 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8358-47/219

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
62	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 595 x 1195 x 12 มิลลิเมตร
63	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
64	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
65	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร
66	ประเภทสะท้อนรังสีความร้อน ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร
67	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
68	ประเภททนความชื้น ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
69	ประเภททนความชื้นและกันรา ชนิดขอบเรียบ ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
70	ประเภททนความชื้นและกันรา ชนิดขอบลาด ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความหนา) 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร
 (นายจรูญ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8358-47/219

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2568