



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8359-7/2817

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท มั่นคง สติล จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107565000182

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะ สำหรับงาน
โครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะ สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2817-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท มั่นคง สติล จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ต.รอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง หนองอิรุณ อำเภอ/เขต บ้านบึง

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20200001325580

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



5d014b47

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8359-7/2817

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวลโลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 75x45x18 มิลลิเมตร ความหนาขอบ 1.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
2	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวลโลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 100x50x19 มิลลิเมตร ความหนาขอบ 1.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
3	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวลโลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 125x50x19 มิลลิเมตร ความหนาขอบ 1.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
4	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวลโลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 150x65x17 มิลลิเมตร ความหนาขอบ 1.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
5	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวลโลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 150x65x17 มิลลิเมตร ความหนาขอบ 2.40 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
6	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวลโลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 200x75x17 มิลลิเมตร ความหนาขอบ 1.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
7	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวลโลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 200x75x17 มิลลิเมตร ความหนาขอบ 2.40 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
8	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวลโลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 250x85x17 มิลลิเมตร ความหนาขอบ 1.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8359-7/2817

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 250x85x17 มิลลิเมตร ความหนาขอบ 2.40 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
10	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 75x45x12 มิลลิเมตร ความหนาขอบ 1.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
11	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 100x50x13 มิลลิเมตร ความหนาขอบ 1.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
12	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 125x50x14 มิลลิเมตร ความหนาขอบ 1.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
13	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 150x60x17 มิลลิเมตร ความหนาขอบ 1.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
14	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 150x60x17 มิลลิเมตร ความหนาขอบ 2.40 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
15	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 200x70x17 มิลลิเมตร ความหนาขอบ 1.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
16	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 200x70x17 มิลลิเมตร ความหนาขอบ 2.40 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8359-7/2817

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบ เหล็กรูปตัวแซดมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 250x80x17 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
18	แบบ เหล็กรูปตัวแซดมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 250x80x17 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.40 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
19	แบบ เหล็กรูปตัวแซดมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 300x95x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
20	แบบ เหล็กรูปตัวแซดมีขอบ ชั้นคุณภาพ G490 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K18 ขนาด (HxAxC) 300x90x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.40 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8359-7/2817

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2568