



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8476-104/427

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอส.ดับเบิลยู.เค.อินดัสเทรียล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745553002048

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 427-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอส.ดับเบิลยู.เค.อินดัสเทรียล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 29/28 หมู่ที่ 4 ตรอก/ซอย -

ถนน วัดปากบ่อ ตำบล/แขวง ชัยมงคล อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20740101625546

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



f2380ebb

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เอส.ดับเบิลยู.เค.อินดัสเทรียล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8476-104/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 100 ความหนา 2.70 และ 3.45 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500 และ 6000 มิลลิเมตร
2	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 150A ความหนา 2.70 3.45 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500 และ 6000 มิลลิเมตร
3	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 150 ความหนา 2.70 3.45 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500 และ 6000 มิลลิเมตร
4	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 200A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
5	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 200 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
6	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 250A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
7	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 250 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
8	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 300A ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เอส.ดับเบิลยู.เค.อินดัสเทรียล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8476-104/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 300 ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
10	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 350 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
11	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 400 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
12	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 450 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
13	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 500 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 และ 9.50 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
14	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 550 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
15	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 600 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
16	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 650 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤษภาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เอส.ดับเบิลยู.เค.อินดัสเทรียล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8476-104/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 700 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
18	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 750 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
19	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 800 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
20	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 850 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
21	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 900 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
22	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 950 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
23	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1000 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
24	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1050 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤษภาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เอส.ดับเบิลยู.เค.อินดัสเทรียล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8476-104/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1100 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
26	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1150 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
27	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1200 ความหนา 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
28	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1300 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
29	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1350 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
30	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1400 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
31	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1500 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
32	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1600 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤษภาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เอส.ดับเบิลยู.เค.อินดัสเตรียล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8476-104/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2000 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
34	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2100 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
35	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2200 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
36	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2300 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
37	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2400 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
38	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2500 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
39	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2600 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
40	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2800 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤษภาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอส.ดับเบิลยู.เค.อินดัสเทรียล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8476-104/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 3000 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
42	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 3200 ความหนา 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 25.40 28.00 30.00 และ 32.00 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
43	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 3400 ความหนา 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 25.40 28.00 30.00 และ 32.00 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
44	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 3600 ความหนา 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 25.40 28.00 30.00 และ 32.00 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
45	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1800 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 และ 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤษภาคม 2568	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาตบริษัท เอส.ดับเบิลยู.เค.อินดัสเตรียล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8476-104/427

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤษภาคม 2568