



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8550-9/2817

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107547000176

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะ สำหรับงาน
โครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะ สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2817-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตระกอก/ชอย -

ถนน สามสามหนึ่ง ตำบล/แขวง สระสี่เหลี่ยม อำเภอ/เขต พนัสนิคม

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10200001725526

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b2a306dc

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8550-9/2817

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 60x30x10 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
2	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 70X40X25 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
3	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 75X45X15 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
4	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 90x45x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
5	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 100 X 50 X 20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8550-9/2817

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 120x40x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
7	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 120x60x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
8	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 120x60x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
9	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 125x50x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
10	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 150x65x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8550-9/2817

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 150x75x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
12	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 150x75x25 มิลลิเมตร ความหนา 2.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
13	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 150x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
14	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G400 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 75x45x15 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 ถึง 2.30 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
15	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G400 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 90x45x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8550-9/2817

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G400 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
17	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G400 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 120x40x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
18	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G400 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 120x60x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
19	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G400 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 120x60x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
20	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G400 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 125x50x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8550-9/2817

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G400 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 150x65x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.30 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
22	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G400 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 150x75x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.30 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
23	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G400 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 150x75x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.30 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
24	แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G400 สัญลักษณ์มวล์โลหะเคลือบ K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 150x50x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.30 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8550-9/2817

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2568