



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8586-105/427

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โฟร์ โลท์ ไปป์ แอนด์ เซกเมนต์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0135564021869

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 427-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท โฟร์ โลท์ ไปป์ แอนด์ เซกเมนต์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง หนองน้ำส้ม อำเภอ/เขต อุทัย

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140173925654

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



98dc4a22

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โฟร์ โล้ท์ ไปป์ แอนด์ เซกเมนต์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8586-105/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 650 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
2	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 700 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
3	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 750 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
4	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 800 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
5	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 850 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
6	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 900 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
7	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 950 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
8	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1000 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โฟร์ ไลต์ ไปป์ แอนด์ เซกเมนต์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8586-105/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1050 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
10	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1100 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
11	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1150 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
12	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1300 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
13	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1350 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
14	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1400 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
15	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1500 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
16	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1600 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โฟร์ ไลท์ ไปป์ แอนด์ เซกเมนต์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8586-105/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1800 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
18	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1200 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โฟร์ ไลท์ ไปป์ แอนด์ เซกเมนต์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8586-105/427

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2568