



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8726-11/2817

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ยูไนเต็ด สตีล ไฟฟ์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115545005811

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะ สำหรับงาน
โครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะ สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2817-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ยูไนเต็ด สตีล ไฟฟ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ตรอก/ซอย วัดแหลมฟ้าผ่า

ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร ตำบล/แขวง ในคลองบางปลากด อำเภอ/เขต พระสมุทรเจดีย์

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10110200425275

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 10 กันยายน 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



a1123983

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูไนเต็ต สตีล ไพพ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8726-11/2817

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบ เหล็กgrupตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ185 AZ200 K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 75x45x15 มิลลิเมตร ความหนากระบุ 1.60 ถึง 2.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 และ 12000 มิลลิเมตร
2	แบบ เหล็กgrupตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ185 AZ200 K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 90x45x20 มิลลิเมตร ความหนากระบุ 1.60 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 และ 12000 มิลลิเมตร
3	แบบ เหล็กgrupตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ185 AZ200 K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนากระบุ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 และ 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กันยายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูไนเต็ต สตีล ไพพ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8726-11/2817

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	แบบ เหล็กgrupตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ185 AZ200 K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 120x40x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 และ 12000 มิลลิเมตร
5	แบบ เหล็กgrupตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ185 AZ200 K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 120x60x20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 และ 12000 มิลลิเมตร
6	แบบ เหล็กgrupตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ185 AZ200 K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 120x60x25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 และ 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กันยายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูไนเต็ต สตีล ไพพ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8726-11/2817

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบ เหล็กgrupตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ185 AZ200 K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 125x50x20 มิลลิเมตร ความหนากระบุ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 และ 12000 มิลลิเมตร
8	แบบ เหล็กgrupตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ185 AZ200 K06 K08 K10 K12 K14 K18 K20 K22 K25 K27 K35 K45 Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 150x50x20 มิลลิเมตร ความหนากระบุ 1.85 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 และ 12000 มิลลิเมตร  (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กันยายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูโนเต็ด สตีล ไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8726-11/2817

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กันยายน 2568