



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8737-1/60335241

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อาร์เซลิก อิตาซี โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105506002296

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสูบของเหลว

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
ที่คล้ายกัน เล่ม 2(41) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องสูบของเหลว

มาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(41)-2567

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท อาร์เซลิก อิตาซี โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 610/1 หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง หนองกี่ อำเภอ/เขต กบินทร์บุรี

จังหวัด ปราจีนบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91120500125402

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 กันยายน 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



e12fce50

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อาร์เซลิก อิตาซี โฮม แอปพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

8737-1/60335241

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 741 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรูน WM-P350GX3
2	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 722 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรูน WM-P250GX3
3	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 524 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรูน WM-P200GX3
4	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 488 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรูน WM-P150GX3
	 (นายปุมปรีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กันยายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อาร์เซลิก อิตาซี โฮม แอปพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

8737-1/60335241

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 747 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P300GX3
6	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น TM-P600XX2
7	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 850 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น TM-P450XX2
8	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น TM-P300XX2
9	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 750 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น TM-P200XX2
10	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 680 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P350XX2
11	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 665 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P300XX2
12	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 650 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P250XX2
 (นายปุมปิร จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อาร์เซลิก อิตาซี โฮม แอปพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

8737-1/60335241

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 565 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P200XX2
14	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 465 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P150XX2
15	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 670 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P400XX
16	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 650 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P350XX
17	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 640 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P300XX
18	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 620 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P250XX
19	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 610 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P200XX
20	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 530 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P150XX
 (นายปุมปิร จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาร์เซลิก อิตาซี โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8737-1/60335241

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 510 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P100XX
22	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 640 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-PS300XX
23	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 620 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-PS250XX
24	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 710 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P300GXB
25	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 690 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P250GXB
26	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 640 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P200GXB
27	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 520 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P150GXB
28	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 500 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P100GXB
(นายปณปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อาร์เซลิก อิตาซี โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

8737-1/60335241

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 650 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น DT-P300XX(PJ)
30	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 750 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-PV750XX2
31	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 700 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-PV400XX2
32	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 450 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-PV250XX2
33	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 710 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P350GXB
34	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 700 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P300GXB
35	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 690 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P250GXB
36	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 640 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P200GXB
 (นายปุมปิร จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาร์เซลิค อิตาซี โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8737-1/60335241

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 520 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P150GXB  (นายปุมปรีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอปพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8737-1/60335241

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กันยายน 2568