



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8738-2/60335241

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001257

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสูบของเหลว

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
ที่คล้ายกัน เล่ม 2(41) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องสูบของเหลว

มาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(41)-2567

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 67 หมู่ที่ 11 ต.รอก/ชอย -

ถนน เทพรัตน์ กม.20 ตำบล/แขวง บางโหลง อำเภอ/เขต บางพลี

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10110286825620

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 กันยายน 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



d64948d8

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8738-2/60335241

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 333 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WP-85R2
2	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 384 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WP-105R2
3	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 403 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WP-155R2
4	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 614 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WP-205R2
5	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 621 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WP-255R2
6	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 630 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WP-305R2
7	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 743 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WP-355R2
8	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 757 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WP-405R2
	 (นายปุมปิร จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กันยายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8738-2/60335241

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 966 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WP-505R2
10	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 421 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น EP-155R2
11	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 588 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น EP-205R2
12	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 612 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น EP-255R2
13	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 620 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น EP-305R2
14	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 760 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น EP-355R2
15	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 762 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น EP-405R2
16	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1075 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น EP-505R2
 (นายปุมปิร จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8738-2/60335241

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 677 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น CP-255R2
18	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 821 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น CP-405R2
19	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 576 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น IP-505R2
	 (นายปุมปิ๋ว จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กันยายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8738-2/60335241

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กันยายน 2568