



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8792-11/2753

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538146625

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2753-2567

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ - ตรอก/ซอย จี 9

ถนน ปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล/แขวง มาบตาพุด อำเภอ/เขต เมืองระยอง

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140100525408

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

(นายอนุรักษ ชัยวิเชียร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



d3736241

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8792-11/2753

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี ชนิดแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ CG1 สัญลักษณ์การเคลือบสี 10 และ 11 สัญลักษณ์มวลเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ170 AZ185 และ AZ200 ความหนาระบุ 0.20 ถึง 1.20 มิลลิเมตร
2	เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี ชนิดแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ CG1 สัญลักษณ์การเคลือบสี 20 21 และ 22 สัญลักษณ์มวลเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ170 AZ185 และ AZ200 ความหนาระบุ 0.30 ถึง 1.20 มิลลิเมตร
3	เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี ชนิดแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ CG250 สัญลักษณ์การเคลือบสี 10 และ 11 สัญลักษณ์มวลเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ170 AZ185 และ AZ200 ความหนาระบุ 0.20 ถึง 1.20 มิลลิเมตร
4	เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี ชนิดแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ CG250 สัญลักษณ์การเคลือบสี 20 21 และ 22 สัญลักษณ์มวลเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ170 AZ185 และ AZ200 ความหนาระบุ 0.30 ถึง 1.20 มิลลิเมตร
5	เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี ชนิดแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ CG300 สัญลักษณ์การเคลือบสี 10 และ 11 สัญลักษณ์มวลเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ170 AZ185 และ AZ200 ความหนาระบุ 0.20 ถึง 1.20 มิลลิเมตร
6	เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี ชนิดแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ CG300 สัญลักษณ์การเคลือบสี 20 21 และ 22 สัญลักษณ์มวลเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ170 AZ185 และ AZ200 ความหนาระบุ 0.30 ถึง 1.20 มิลลิเมตร
7	เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี ชนิดแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ CG350 สัญลักษณ์การเคลือบสี 10 และ 11 สัญลักษณ์มวลเคลือบ AZ070 ความหนาระบุ 0.20 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8792-11/2753

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี ชนิดแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ CG350 สัญลักษณ์การเคลือบสี 20 21 และ 22 สัญลักษณ์มวลเคลือบ AZ070 ความหนาอะลูมิเนียม 0.30 มิลลิเมตร
9	เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี ชนิดแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ CG450 สัญลักษณ์การเคลือบสี 10 และ 11 สัญลักษณ์มวลเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ170 AZ185 และ AZ200 ความหนาอะลูมิเนียม 0.20 ถึง 1.20 มิลลิเมตร
10	เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี ชนิดแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ CG450 สัญลักษณ์การเคลือบสี 20 21 และ 22 สัญลักษณ์มวลเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ170 AZ185 และ AZ200 ความหนาอะลูมิเนียม 0.30 ถึง 1.20 มิลลิเมตร
11	เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี ชนิดแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ CG500 สัญลักษณ์การเคลือบสี 10 และ 11 สัญลักษณ์มวลเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ170 AZ185 และ AZ200 ความหนาอะลูมิเนียม 0.20 ถึง 1.20 มิลลิเมตร
12	เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี ชนิดแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ CG500 สัญลักษณ์การเคลือบสี 20 21 และ 22 สัญลักษณ์มวลเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ170 AZ185 และ AZ200 ความหนาอะลูมิเนียม 0.30 ถึง 1.20 มิลลิเมตร
13	เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี ชนิดแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ CG550 สัญลักษณ์การเคลือบสี 10 และ 11 สัญลักษณ์มวลเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ170 AZ185 และ AZ200 ความหนาอะลูมิเนียม 0.20 ถึง 1.20 มิลลิเมตร
14	เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี ชนิดแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ CG550 สัญลักษณ์การเคลือบสี 20 21 และ 22 สัญลักษณ์มวลเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ170 AZ185 และ AZ200 ความหนาอะลูมิเนียม 0.30 ถึง 1.20 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8792-11/2753

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี ชนิดแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ CG560 สัญลักษณ์การเคลือบสี 10 และ 11 สัญลักษณ์มวลเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ170 AZ185 และ AZ200 ความหนาระบุ 0.20 ถึง 1.20 มิลลิเมตร
16	เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสีเคลือบสี ชนิดแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ CG560 สัญลักษณ์การเคลือบสี 20 21 และ 22 สัญลักษณ์มวลเคลือบ AZ070 AZ090 AZ100 AZ120 AZ150 AZ165 AZ170 AZ185 และ AZ200 ความหนาระบุ 0.30 ถึง 1.20 มิลลิเมตร  (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาตบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8792-11/2753

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2568