



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8861-3/60335241

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125548004416

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสูบของเหลว

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
ที่คล้ายกัน เล่ม 2(41) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องสูบของเหลว

มาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(41)-2567

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 469, 717 หมู่ที่ 2 ต.รอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง คลองจิก อำเภอ/เขต บางปะอิน

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72130100225489

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568

(นายอนุรักษ ชัยวิเชียร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



0c8ee902

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8861-3/60335241

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 4.7 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรูน BOOST 7A-CS
2	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 3.5 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรูน BOOST 6A-CS
3	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 3.0 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรูน BOOST 4A-CS
4	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2.2 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรูน BOOST 3A-CS
	 (นายปุมปรีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สดีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8861-3/60335241

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2568