



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 9041-2/3357

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เค การ์เด็น แอนด์ เฟนซ์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125558026218

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้าเข็มเหล็กกล้าแบบเกลียว

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้าเข็มเหล็กกล้าแบบเกลียว

มาตรฐานเลขที่ มอก. 3357-2565

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เค การ์เด็น แอนด์ เฟนซ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 7/2 หมู่ที่ 4 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต บางใหญ่

จังหวัด นนทบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20120008125686

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 มกราคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b059ab1c

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เค การ์เด็น แอนด์ เฟนซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9041-2/3357

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบไม่มีหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 76.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 2.3 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 2000 มิลลิเมตร
2	แบบไม่มีหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 76.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 2.3 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 4000 มิลลิเมตร
3	แบบไม่มีหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 76.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 2.3 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 6000 มิลลิเมตร
4	แบบไม่มีหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 89.1 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 2000 มิลลิเมตร
5	แบบไม่มีหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 89.1 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 4000 มิลลิเมตร
6	แบบไม่มีหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 89.1 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 6000 มิลลิเมตร
7	แบบไม่มีหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 114.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 2000 มิลลิเมตร
8	แบบไม่มีหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 114.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 4000 มิลลิเมตร
	 (นายชาวุธวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เค การ์เด็น แอนด์ เฟนซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9041-2/3357

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบไม่มีหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 114.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 6000 มิลลิเมตร
10	แบบไม่มีหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 139.8 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.6 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 2000 มิลลิเมตร
11	แบบไม่มีหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 139.8 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.6 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 4000 มิลลิเมตร
12	แบบไม่มีหน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 139.8 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.6 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 6000 มิลลิเมตร
13	แบบหน้าแปลนวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 76.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 2.3 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 2000 มิลลิเมตร
14	แบบหน้าแปลนวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 76.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 2.3 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 4000 มิลลิเมตร
15	แบบหน้าแปลนวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 76.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 2.3 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 6000 มิลลิเมตร
16	แบบหน้าแปลนวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 89.1 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 2000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มกราคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เค การ์เด็น แอนด์ เฟนซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9041-2/3357

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบหน้าแปลนวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 89.1 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 4000 มิลลิเมตร
18	แบบหน้าแปลนวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 89.1 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 6000 มิลลิเมตร
19	แบบหน้าแปลนวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 114.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 2000 มิลลิเมตร
20	แบบหน้าแปลนวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 114.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 4000 มิลลิเมตร
21	แบบหน้าแปลนวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 114.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 6000 มิลลิเมตร
22	แบบหน้าแปลนวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 139.8 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.6 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 2000 มิลลิเมตร
23	แบบหน้าแปลนวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 139.8 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.6 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 4000 มิลลิเมตร
24	แบบหน้าแปลนวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 139.8 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.6 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มกราคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เค การ์เด็น แอนด์ เฟนซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9041-2/3357

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 76.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 2.3 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 2000 มิลลิเมตร
26	แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 76.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 2.3 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 4000 มิลลิเมตร
27	แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 76.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 2.3 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 6000 มิลลิเมตร
28	แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 89.1 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 2000 มิลลิเมตร
29	แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 89.1 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 4000 มิลลิเมตร
30	แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 89.1 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 6000 มิลลิเมตร
31	แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 114.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 2000 มิลลิเมตร
32	แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 114.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 4000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มกราคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เค การ์เด็น แอนด์ เฟนซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9041-2/3357

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 114.3 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 6000 มิลลิเมตร
34	แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 139.8 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.6 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 2000 มิลลิเมตร
35	แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 139.8 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.6 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 4000 มิลลิเมตร
36	แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเพลลา 139.8 มิลลิเมตร ความหนาเพลลา 3.6 มิลลิเมตร ความยาวเพลลา 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มกราคม 2569

บริษัท เค การเด็น แอนด์ เฟนซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9041-2/3357

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มกราคม 2569