



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 9053-75/1131

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บอร์นไฟฟ์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745554003951

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1131-2567

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท บอร์นไฟฟ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย -

ถนน พระรามที่ 2 ตำบล/แขวง บางโหนด อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20740201625578

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 30 มกราคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



4e63a73f

(นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน


เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บอร์นไฟฟ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9053-75/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบยูเนียน ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200
2	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อสี่ทาง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18x18 20x18 20x20 25x18 25x20 25x25 35x35 40x40 55x18 55x20 55x25 55x35 55x40 55x55 65x65 80x18 80x20 80x25 80x35 80x40 80x55 80x65 80x80 100x18 100x20 100x25 100x40 100x55 100x65 100x80 100x100 125x18 125x20 125x25 125x35 125x40 125x55 125x65 125x80 125x100 125x125 150x18 150x20 150x25 150x35 150x40 150x55 150x65 150x80 150x100 150x125 150x150 200x18 200x20 200x25 200x35 200x40 200x55 200x65 200x80 200x100 200x125 200x150 และ 200x200
3	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
4	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100



(นางสาววรารณ โยอินศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


วันที่ 30 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บอร์นไฟฟ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9053-75/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบฝาครอบ ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200
6	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อสามทาง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
7	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อสามทาง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18x18 20x18 20x20 25x18 25x20 25x25 35x35 40x40 55x18 55x20 55x25 55x35 55x40 55x55 65x65 80x18 80x20 80x25 80x35 80x40 80x55 80x65 80x80 100x18 100x20 100x25 100x40 100x55 100x65 100x80 100x100 125x18 125x20 125x25 125x35 125x40 125x55 125x65 125x80 125x100 125x125 150x18 150x20 150x25 150x35 150x40 150x55 150x65 150x80 150x100 150x125 150x150 200x18 200x20 200x25 200x35 200x40 200x55 200x65 200x80 200x100 200x125 200x150 และ 200x200
8	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200



(นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน


เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 30 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บอร์นไฟฟ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9053-75/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้องอ 90° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200
10	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้องอ 45° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200
11	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 20x18 25x18 25x20 55x18 55x20 55x25 55x35 55x40 80x18 80x20 80x25 80x35 80x40 80x55 80x65 100x18 100x20 100x25 100x40 100x55 100x65 100x80 125x18 125x20 125x25 125x35 125x40 125x55 125x65 125x80 125x100 150x18 150x20 150x25 150x35 150x40 150x55 150x65 150x80 150x100 150x125 200x18 200x20 200x25 200x35 200x40 200x55 200x65 200x80 200x100 200x125 และ 200x150
12	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบยูเนียน ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
 (นางสาววารารณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 มกราคม 2569	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บอร์นไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9053-75/1131

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 มกราคม 2569