



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105545096794

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1131-2567

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ที่ 6 ตระก/ซอย เขตอุตสาหกรรมสุรนารี

ถนน ราชสีมา-โชคชัย ตำบล/แขวง หนองระเวียง อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา

จังหวัด นครราชสีมา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10300700125398

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b8bd5d71

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)


ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารณ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารณ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารณ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารณ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีส้ม แบบข้อโค้ง 11.25° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
30	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 22.5° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
32	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
35	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 45° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
38	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
39	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อโค้ง 90° ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
42	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด


ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
44	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
45	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
47	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
48	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
50	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600  (นางสาววรารักษ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
51	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 5 สีฟ้า แบบข้อต่อลด ชนิดตอด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 125x80 125x100 150x80 150x100 150x125 200x100 200x125 200x150 225x100 225x125 225x150 225x200 250x100 250x125 250x150 250x200 250x225 275x100 275x125 275x150 275x200 275x225 275x250 300x150 300x200 300x225 300x250 300x275 325x150 325x200 325x225 325x250 325x275 325x300 350x150 350x200 350x225 350x250 350x275 350x300 350x325 375x150 375x200 375x225 375x250 375x275 375x300 375x325 375x350 400x200 400x225 400x250 400x275 400x300 400x325 400x350 400x375 425x200 425x225 425x250 425x275 425x300 425x325 425x350 425x375 425x400 450x225 450x250 450x275 450x300 450x325 450x350 450x375 450x400 450x425 475x225 475x250 475x275 475x300 475x325 475x350 475x375 475x400 475x425 475x450 500x250 500x275 500x300 500x325 500x350 500x375 500x400 500x425 500x450 500x475 550x275 550x300 550x325 550x350 550x375 550x400 550x425 550x450 550x475 550x500 600x300 600x325 600x350 600x375 600x400 600x425 600x450 600x475 600x500 และ 600x550
	 (นางสาววารารณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 7 สีฟ้า แบบข้อต่อลด ชนิดตอด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 125x80 125x100 150x80 150x100 150x125 200x100 200x125 200x150 225x100 225x125 225x150 225x200 250x100 250x125 250x150 250x200 250x225 275x100 275x125 275x150 275x200 275x225 275x250 300x150 300x200 300x225 300x250 300x275 325x150 325x200 325x225 325x250 325x275 325x300 350x150 350x200 350x225 350x250 350x275 350x300 350x325 375x150 375x200 375x225 375x250 375x275 375x300 375x325 375x350 400x200 400x225 400x250 400x275 400x300 400x325 400x350 400x375 425x200 425x225 425x250 425x275 425x300 425x325 425x350 425x375 425x400 450x225 450x250 450x275 450x300 450x325 450x350 450x375 450x400 450x425 475x225 475x250 475x275 475x300 475x325 475x350 475x375 475x400 475x425 475x450 500x250 500x275 500x300 500x325 500x350 500x375 500x400 500x425 500x450 500x475 550x275 550x300 550x325 550x350 550x375 550x400 550x425 550x450 550x475 550x500 600x300 600x325 600x350 600x375 600x400 600x425 600x450 600x475 600x500 และ 600x550
	 (นางสาววราภรณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
53	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 สีฟ้า แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 125x80 125x100 150x80 150x100 150x125 200x100 200x125 200x150 225x100 225x125 225x150 225x200 250x100 250x125 250x150 250x200 250x225 275x100 275x125 275x150 275x200 275x225 275x250 300x150 300x200 300x225 300x250 300x275 325x150 325x200 325x225 325x250 325x275 325x300 350x150 350x200 350x225 350x250 350x275 350x300 350x325 375x150 375x200 375x225 375x250 375x275 375x300 375x325 375x350 400x200 400x225 400x250 400x275 400x300 400x325 400x350 400x375 425x200 425x225 425x250 425x275 425x300 425x325 425x350 425x375 425x400 450x225 450x250 450x275 450x300 450x325 450x350 450x375 450x400 450x425 475x225 475x250 475x275 475x300 475x325 475x350 475x375 475x400 475x425 475x450 500x250 500x275 500x300 500x325 500x350 500x375 500x400 500x425 500x450 500x475 550x275 550x300 550x325 550x350 550x375 550x400 550x425 550x450 550x475 550x500 600x300 600x325 600x350 600x375 600x400 600x425 600x450 600x475 600x500 และ 600x550  (นางสาววารรณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
54	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 สีฟ้า แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 125x80 125x100 150x80 150x100 150x125 200x100 200x125 200x150 225x100 225x125 225x150 225x200 250x100 250x125 250x150 250x200 250x225 275x100 275x125 275x150 275x200 275x225 275x250 300x150 300x200 300x225 300x250 300x275 325x150 325x200 325x225 325x250 325x275 325x300 350x150 350x200 350x225 350x250 350x275 350x300 350x325 375x150 375x200 375x225 375x250 375x275 375x300 375x325 375x350 400x200 400x225 400x250 400x275 400x300 400x325 400x350 400x375 425x200 425x225 425x250 425x275 425x300 425x325 425x350 425x375 425x400 450x225 450x250 450x275 450x300 450x325 450x350 450x375 450x400 450x425 475x225 475x250 475x275 475x300 475x325 475x350 475x375 475x400 475x425 475x450 500x250 500x275 500x300 500x325 500x350 500x375 500x400 500x425 500x450 500x475 550x275 550x300 550x325 550x350 550x375 550x400 550x425 550x450 550x475 550x500 600x300 600x325 600x350 600x375 600x400 600x425 600x450 600x475 600x500 และ 600x550  (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยความร้อน ชั้นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 125x80 125x100 150x80 150x100 150x125 200x100 200x125 200x150 225x100 225x125 225x150 225x200 250x100 250x125 250x150 250x200 250x225 275x100 275x125 275x150 275x200 275x225 275x250 300x150 300x200 300x225 300x250 300x275 325x150 325x200 325x225 325x250 325x275 325x300 350x150 350x200 350x225 350x250 350x275 350x300 350x325 375x150 375x200 375x225 375x250 375x275 375x300 375x325 375x350 400x200 400x225 400x250 400x275 400x300 400x325 400x350 400x375 425x200 425x225 425x250 425x275 425x300 425x325 425x350 425x375 425x400 450x225 450x250 450x275 450x300 450x325 450x350 450x375 450x400 450x425 475x225 475x250 475x275 475x300 475x325 475x350 475x375 475x400 475x425 475x450 500x250 500x275 500x300 500x325 500x350 500x375 500x400 500x425 500x450 500x475 550x275 550x300 550x325 550x350 550x375 550x400 550x425 550x450 550x475 550x500 600x300 600x325 600x350 600x375 600x400 600x425 600x450 600x475 600x500 และ 600x550  (นางสาววราภรณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
56	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบฝาครอบ ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200  (นางสาววรารณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2569

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวิริยะ (2002) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9256-80/1131

[illegible]