



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 9290-84/1131

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามพัฒน์พงศ์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105549077824

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1131-2567

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สยามพัฒน์พงศ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 59/8 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย -

ถนน ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบล/แขวง สามเมือง อำเภอ/เขต ลาดบัวหลวง

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20140200125532

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c1ec1050

(นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์)


ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามพัฒน์พงศ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9290-84/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200
2	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยน้ำยา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
3	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อตรง ชนิดต่อด้วยน้ำยา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
4	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อลด ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 20x18 25x18 25x20 35x18 35x20 35x25 40x18 40x20 40x25 40x35 55x18 55x20 55x25 55x35 55x40 65x18 65x20 65x25 65x35 65x40 65x55 80x18 80x20 80x25 80x35 80x40 80x55 80x65 100x18 100x20 100x25 100x35 100x40 100x55 100x65 100x80 125x18 125x20 125x25 125x35 125x40 125x55 125x65 125x80 125x100 150x18 150x20 150x25 150x35 150x40 150x55 150x65 150x80 150x100 200x18 200x20 200x25 200x35 200x40 200x55 200x65 200x80 200x100 200x125 และ 200x150
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามพัฒน์พงศ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9290-84/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้องอ 90° ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200
6	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้องอ 90° ชนิดต่อด้วยน้ำยา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
7	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้องอ 90° ชนิดต่อด้วยน้ำยา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
8	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่นสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อสี่ทาง ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18x18 20x20 25x25 35x35 40x40 55x55 65x65 80x80 100x100 125x125 150x150 และ 200x200
	 (นางสาววราภรณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามพัฒน์พงศ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9290-84/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้อต่อสามทาง ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18x18 20x18 20x20 25x18 25x20 25x25 35x18 35x20 35x25 35x35 40x18 40x20 40x25 40x35 40x40 55x18 55x20 55x25 55x35 55x40 55x55 65x18 65x20 65x25 65x35 65x40 65x55 65x65 80x18 80x20 80x25 80x35 80x40 80x55 80x65 80x80 100x18 100x20 100x25 100x35 100x40 100x55 100x65 100x80 100x100 125x18 125x20 125x25 125x35 125x40 125x55 125x65 125x80 125x100 125x125 150x18 150x20 150x25 150x35 150x40 150x55 150x65 150x80 150x100 150x150 200x18 200x20 200x25 200x35 200x40 200x55 200x65 200x80 200x100 200x125 200x150 และ 200x200
10	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบฝาครอบ ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
11	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบยูเนียน ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
12	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบยูเนียน ชนิดต่อด้วยน้ำยา และ ชนิดต่อด้วยเกลียวภายใน ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กรกฎาคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามพัฒน์พงศ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9290-84/1131

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบปลีกลูก ชนิดต่อด้วยเกลียวภายนอก ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
14	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ประเภททำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีดยื่น สำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 สีฟ้า แบบข้องอ 45° ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200
	 (นางสาววรารณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กรกฎาคม 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามพัฒน์พงศ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9290-84/1131

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กรกฎาคม 2569