



คำขอที่ ท 1955-1524
รับเมื่อ 18 มิ.ย. 58
รายชื่อ 15
รับไปเมื่อ - 6 ส.ค. 2558

แบบ มอ. 4

ใบอนุญาตที่ ท 2389-2277/1955

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... บริษัท ส่องสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ชิดจำกัดสัญญาฉบับกวนวิทย์
.....มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551

เครื่องหมายการค้า.....
ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด
ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 155 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง..... ตรอก/ซอย..... ฉลองกรุง 31
ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... ลำปลายทิว..... อำเภอ/เขต..... ลาดกระบัง
จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... ทะเบียนโรงงานเลขที่..... น 74 (1) - 1/2556 - นนล

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 ส.ค. 2558 พ.ศ.....

(นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาต 0105552075238

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่..... ท 2389-2277/1955.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 40 W 41 W 42 W 43 W 44 W 45 W 46 W 47 W 48 W 49 W 50 W 51 W 52 W 53 W 54 W 55 W 56 W 57 W 58 W 59 W 60 W 61 W 62 W 63 W 64 W 65 W 66 W 67 W 68 W 69 W 70 W 71 W 72 W 73 W 74 W 75 W 76 W 77 W 78 W 79 W 80 W 81 W 82 W 83 W 84 W 85 W 86 W 87 W 88 W 89 W 90 W 91 W 92 W 93 W 94 W 95 W 96 W 97 W 98 W 99 W 101 W 102 W 103 W 104 W 105 W 106 W 107 W 108 W 109 W 110 W 111 W 112 W 113 W 114 W 115 W 116 W 117 W 118 W 119 W 120 W 121 W 122 W 123 W 124 W 125 W 126 W 127 W 128 W 129 W 130 W 131 W 132 W 133 W 134 W 135 W 136 W 137 W 138 W 139 W 140 W 141 W 142 W 143 W 144 W 145 W 146 W 147 W 148 W 149 W 150 W 151 W 152 W 153 W 154 W 155 W 156 W 157 W 158 W 159 W 160 W 161 W 162 W 163 W 164 W 165 W 166 W 167 W 168 W 169 W 170 W 171 W 172 W 173 W 174 W 175 W 176 W 177 W 178 W 179 W 180 W 181 W 182 W 183 W 184 W 185 W 186 W 187 W 188 W 189 W 190 W 191 W 192 W 193 W 194 W 195 W 196 W 197 W 198 W 199 W 200 W 201 W 202 W 203 W 204 W 205 W 206 W 207 W 208 W 209 W 210 W 211 W 212 W 213 W 214 W 215 W 216 W 217 W 218 W 219 W 220 W 221 W 222 W 223 W 224 W 225 W 226 W 227 W 228 W 229 W 230 W 231 W 232 W 233 W 234 W 235 W 236 W 237 W 238 W 239 W 240 W 241 W 242 W 243 W 244 W 245 W 246 W 247 W 248 W 249 W 250 W 251 W 252 W 253 W 254 W 255 W 256 W 257 W 258 W 259 W 260 W 261 W 262 W 263 W 264 W 265 W 266 W 267 W 268 W 269 W 270 W 271 W 272 W 273 W 274 W 275 W 276 W 277 W 278 W 279 W 280 W 281 W 282 W 283 W 284 W 285 W 286 W 287 W 288 W 289 W 290 W 291 W 292 W 293 W 294 W 295 W 296 W 297 W 298 W 299 W 300 W 301 W 302 W 303 W 304 W 305 W 306 W 307 W 308 W 309 W 310 W 311 W 312 W 313 W 314 W 315 W 316 W 317 W 318 W 319 W 320 W 321 W 322 W 323 W 324 W 325 W 326 W 327 W 328 W 329 W 330 W 331 W 332 W 333 W 334 W 335 W 336 W 337 W 338 W 339 W 340 W 341 W 342 W 343 W 344 W 345 W 346 W 347 W 348 W 349 W 350 W 351 W 352 W 353 W 354 W 355 W 356 W 357 W 358 W 359 W 360 W 361 W 362 W 363 W 364 W 365 W 366 W 367 W 368 W 369 W 370 W 371 W 372 W 373 W 374 W 375 W 376 W 377 W 378 W 379 W และ 380 W  (นางเบญจมาพร เอกฉัตร) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่