



เลขที่ ๓ 2602-19  
 วันที่ 24 ก.ค. 59  
 4-1  
 ลงไปเมื่อ 15 ก.ย. 2560

แบบ มอ. ๔  
 ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่..... ท 4566-11/2602.....

## ใบอนุญาต

**ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน**

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105526025585

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์.....

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์.....

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2602-2556

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 170 ..... ตรอก/ซอย.....

ถนน เทพารักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง บางเสาธง อำเภอ/เขต บางเสาธง

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 54 - 1/27 สป

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 15 ก.ย. 2560 พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

A-1 (B07)

คำเตือน  
 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

## รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... ท 4566-11/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้นอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใช่</li> <li>- กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใช่</li> <li>- ประเภทรูปร่าง : ราบ และโค้ง</li> <li>- ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน</li> <li>- กลุ่มความหนา : I</li> <li>- ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : -</li> </ul> <p>คุณลักษณะทุติยภูมิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต</li> <li>- สีของกระจก : ใส หรือสีเขียว</li> <li>- สีของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- สีเหนียวหน้า : ไม่มี</li> <li>- บริเวณที่บแสง : ไม่มี</li> </ul> <p style="text-align: right;">กมลวรรณ</p> <p style="text-align: right;">(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)</p> <p style="text-align: right;">ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</p> <p style="text-align: right;">พนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p style="text-align: right;">วันที่ ..... 15 ก.ย. 2560</p>

## รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟติกลาส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่..... ท 4566-11/2602.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
2	<p>ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใสนอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใช่</li> <li>- กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใช่</li> <li>- ประเภทรูปร่าง : ราบ และโค้ง</li> <li>- ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน</li> <li>- กลุ่มความหนา : II</li> <li>- ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : -</li> </ul> <p>คุณลักษณะทุติยภูมิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต</li> <li>- สีของกระจก : ใส หรือสีเขียว</li> <li>- สีของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ล้อเหนียวนำ : มี</li> <li>- บริเวณทึบแสง : ไม่มี</li> </ul> <p style="text-align: right;">กมลจ</p> <p style="text-align: right;">(นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)</p> <p style="text-align: right;">ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</p> <p style="text-align: right;">พนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p style="text-align: right;">วันที่.....15.ก.ย. 2560.....</p>

## รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่..... ท 4566-11/2602.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	<p>ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้นอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใช่</li> <li>- กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใช่</li> <li>- ประเภทรูปร่าง : ราบ และโค้ง</li> <li>- ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน</li> <li>- กลุ่มความหนา : II (การส่งผ่านแสงน้อยกว่า 70%)</li> <li>- ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : -</li> </ul> <p>คุณลักษณะทุติยภูมิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดของวัสดุ : กระจกโพลิต</li> <li>- สีของกระจก : สีชา</li> <li>- สีของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- สีเหนียวหน้า : มี</li> <li>- บริเวณที่บดแสง : ไม่มี</li> </ul> <p style="text-align: right;">กมลป (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ ..... 15 . ก.ย. 2560 .....</p>

## รายละเอียดแบบทำยใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟติกลาส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่..... ท 4566-11/2602.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
4	<p>ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใสนอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใช่</li> <li>- กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใช่</li> <li>- ประเภทรูปร่าง : ราบ และโค้ง</li> <li>- ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน</li> <li>- กลุ่มความหนา : III</li> <li>- ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : -</li> </ul> <p>คุณลักษณะหตุยภูมิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต</li> <li>- สีของกระจก : สี หรือสีเขียว</li> <li>- สีของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- สีเหนียวหน้า : มี</li> <li>- บริเวณทึบแสง : ไม่มี</li> </ul> <p style="text-align: right;">กมลวรรณ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 15 ก.ย. 2550</p>

## รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... ท 4566-11/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
5	<p>ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้นอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใช่</li> <li>- กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใช่</li> <li>- ประเภทรูปร่าง : ราบ และโค้ง</li> <li>- ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน</li> <li>- กลุ่มความหนา : III (การส่งผ่านแสงน้อยกว่า 70%)</li> <li>- ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : -</li> </ul> <p>คุณลักษณะทุติยภูมิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดของวัสดุ : กระจกโฟลต</li> <li>- สีของกระจก : สีชา</li> <li>- สีของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- สีเหนียวหน้า : มี</li> <li>- บริเวณทึบแสง : ไม่มี</li> </ul> <p style="text-align: right;">พจน</p> <p style="text-align: right;">(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ ..... 1.5.ป.ย. 2560 .....</p>

## รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่..... ท 4566-11/2602

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
6	<p>ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใสนอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใซ้</li> <li>- กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใซ้</li> <li>- ประเภทรูปร่าง : ราบ</li> <li>- ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน</li> <li>- กลุ่มความหนา : IV</li> <li>- ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : -</li> </ul> <p>คุณลักษณะทุติยภูมิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดของวัสดุ : กระจกโพลต</li> <li>- สีของกระจก : ใส หรือสีเขียว</li> <li>- สีของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- สีของเหนียวหน้า : มี</li> <li>- บริเวณทึบแสง : ไม่มี</li> </ul> <p style="text-align: right;">กมล</p> <p style="text-align: right;">(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)</p> <p style="text-align: right;">ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</p> <p style="text-align: right;">พนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p style="text-align: right;">วันที่ 15 ก.ย. 2560</p>

## รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่..... ท 4566-11/2602.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
7	<p>ประเภทกระจกอบแข็งสม่ำเสมอ</p> <p>คุณลักษณะหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใส่นอกเหนือจากเป็นกระจกกันลมหน้า : ใส</li> <li>- กระจกกันลมหน้าสำหรับรถยนต์ความเร็วต่ำ : ไม่ใช่</li> <li>- ประเภทรูปร่าง : ราบ</li> <li>- ชนิดของกระบวนการอบแข็ง : ความร้อน</li> <li>- กลุ่มความหนา : IV (การส่งผ่านแสงน้อยกว่า 70%)</li> <li>- ชนิดและแบบของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ความหนาระบุของพลาสติกเคลือบ : -</li> </ul> <p>คุณลักษณะทุติยภูมิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดของวัสดุ : กระจกโพลิต</li> <li>- สีของกระจก : สีชา</li> <li>- สีของพลาสติกเคลือบ : -</li> <li>- ลือเหนียวนำ : มี</li> <li>- บริเวณทึบแสง : ไม่มี</li> </ul> <p style="text-align: right;">พฉน</p> <p style="text-align: right;">(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)</p> <p style="text-align: right;">ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</p> <p style="text-align: right;">พนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p style="text-align: right;">วันที่ 15 ก.ย. 2560</p>

## บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท วี.เอ็ม.ซี.เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... ท 4566-11/2602 .....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <p style="text-align: right;">กมล</p> <p style="text-align: right;">(นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)</p> <p style="text-align: right;">ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</p> <p style="text-align: right;">พนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p style="text-align: right;">วันที่ 15 ก.ย. 2560 .....</p>