แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

คำขอที่ ท 1955-1790
รับเมื่อ 13 ก.ย. 60
รายที่ 12
ลงใบเมื่อ - 8 พ.ย. 2560

ใบอนุญาตที่ ท 4604-2630/1955

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ยูนิแลมป์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0255537000243

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551

เครื่องหมายการค้า -

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ยูนิแลมป์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 25 ตรอก/ซอย -

ถนน - หมู่ที่ 11 ตำบล/แขวง บ้านสร้าง อำเภอ/เขต บ้านสร้าง

จังหวัด ปราจีนบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 74 (1) - 1/58 ปจ

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 8 พ.ย. 2560 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

46-3(190)

ท1955 -1990

ลำดับที่ ๒

หน้าที่ ๑

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิแลมป์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 4604-2630/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้หลอดโซเดียมความดันสูง/หลอดเมทัลฮาไลท์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x35 W 1x70 W 2x70 W 1x150 W 1x250 W และ 1x400 W
2	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้หลอดฟลูออเรสเซนซ์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x18 W 1x26 W 2x26 W 1x36 W และ 2x36 W
3	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดฟลูออเรสเซนซ์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x18 W 2x18 W 1x26 W 2x26 W 1x32 W 2x32 W 1x36 W 2x36 W และ 1x42 W
4	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้หลอดโซเดียมความดันสูง/หลอดเมทัลฮาไลท์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x35 W 1x70 W และ 1x150 W
5	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้หลอดฟลูออเรสเซนซ์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x9 W 1x10 W 1x11 W 1x18 W 1x26 W 2x26 W และ 1x36 W
6	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดฟลูออเรสเซนซ์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x9 W 2x9 W 1x10 W 2x10 W 1x11 W 2x11 W 1x13 W 2x13 W 1x18 W 2x18 W 1x26 W 2x26 W และ 1x35 W
7	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดโซเดียมความดันสูง/หลอดเมทัลฮาไลท์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x20 W 1x35 W 1x70 W และ 1x150 W
8	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้หลอดโซเดียมความดันสูง/หลอดเมทัลฮาไลท์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x35 W 1x70 W 1x150 W 1x250 W และ 1x400 W

กมลว

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ - 8 พ.ย. 2560

ท 1955 - 1790

ลำดับที่ ๒

หน้าที่ ๒

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิแลมป์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 4604-2630/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
9	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีหม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดฮาโลเจน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x50 W
10	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีบัลลาสต์เหนี่ยวนำ ใช้หลอดโซเดียมความดันสูง/หลอดเมทัลฮาไลท์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x35 W 2x35 W 1x70 W 2x70 W 1x150 W 2x150 W 1x250 W 2x250 W และ 1x400 W
11	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดฟลูออเรสเซนซ์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 3x36 W และ 1x42 W
12	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ใช้หลอดหลอดเมทัลฮาไลท์/หลอดโซเดียมความดันสูง กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1x20 W 2x20 W 1x35 W 2x35 W 1x70 W 2x70 W และ 1x150 W

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ - 8 พ.ย. 2560

ท 1955-1790

ลำดับที่ ๓

หน้าที่ ๑

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ยูนิแลมป์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 4604-2630/1955

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	บริษัทขอให้ออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต สำหรับผลิตภัณฑ์บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ มาตรฐานเลขที่ มอก.1955-2551 R1955(02) ซึ่งระบุกำลังไฟฟ้าที่กำหนดเป็นช่วง และขอให้ออกใบอนุญาตฉบับนี้ โดยยกเลิกใบอนุญาตดังนี้ ใบอนุญาตเลขที่ (2) ท 6408-1585/1955 ออกให้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2555 ใบอนุญาตเลขที่ (2) ท 6409-1586/1955 ออกให้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2555 ใบอนุญาตเลขที่ (2) ท 6410-1587/1955 ออกให้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2555 ใบอนุญาตเลขที่ (2) ท 6411-1588/1955 ออกให้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2555 ใบอนุญาตเลขที่ (2) ท 6412-1589/1955 ออกให้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2555 ใบอนุญาตเลขที่ (2) ท 6413-1590/1955 ออกให้ ณ วันที่ 30 มกราคม 2555 ใบอนุญาตเลขที่ (2) ท 6414-1591/1955 ออกให้ ณ วันที่ 30 มกราคม 2555 ใบอนุญาตเลขที่ (2) ท 6415-1592/1955 ออกให้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2555 ใบอนุญาตเลขที่ (2) ท 6468-1615/1955 ออกให้ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2555 ใบอนุญาตเลขที่ (2) ท 6469-1616/1955 ออกให้ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2555 ใบอนุญาตเลขที่ (2) ท 6490-1629/1955 ออกให้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ใบอนุญาตเลขที่ (2) ท 6582-1682/1955 ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555
2	แจ้งเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งโรงงาน จาก 25 ถนน พนมสารคาม-บ้านสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบล บ้านสร้าง อำเภอ บ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3 - 74 (1)- 1/49 ปจ เป็น 25 หมู่ที่ 11 ตำบล บ้านสร้าง อำเภอ บ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 74 (1)- 1/58 ปจ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 8 พ.ย. 2560