



สาขาที่ ๗๗-๗๖๙
 ชั้นปี ๒๘ ๐๗.๖๑
 ทยที่ ๔๗
 ชั้นปี ๑ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๑

แบบ มอ.๔
 ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่..... ท 5010-7391/11

ทรวรร. / ๑๘๐.๖๑

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอส ซี ซี ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548103384

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 11 เล่ม 4-2553

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท เอส ซี ซี ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 10 ตรอก/ซอย..... สุขสวัสดิ์ 20

ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... บางปะกอก อำเภอ/เขต..... ราชบุรีบูรณะ

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่..... 3 - 71 - 24/51

มีรายการ ดังต่อไปนี้

- (๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
- (๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน
 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

23-1 (RD)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอส ซี ซี ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5010-7391/11

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>สายไฟฟ้ามีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 10 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 โวลต์</p> <p>ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1.5 mm² 2x2.5 mm² 2x4 mm² 2x6 mm² 2x10 mm² 3x1.5 mm² 3x2.5 mm² 3x4 mm² 3x6 mm² 3x10 mm² 4x1.5 mm² 4x2.5 mm² 4x4 mm² 4x6 mm² 4x10 mm² 5x1.5 mm² 5x2.5 mm² 5x4 mm² 5x6 mm² และ 5x10 mm².</p>
2	<p>สายไฟฟ้ามีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 10 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 โวลต์</p> <p>ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1.5 mm² 2x2.5 mm² 2x4 mm² 2x6 mm² 2x10 mm² 2x16 mm² 2x25 mm² 2x35 mm² 3x1.5 mm² 3x2.5 mm² 3x4 mm² 3x6 mm² 3x10 mm² 3x16 mm² 3x25 mm² 3x35 mm² 4x1.5 mm² 4x2.5 mm² 4x4 mm² 4x6 mm² 4x10 mm² 4x16 mm² 4x25 mm² 4x35 mm² 5x1.5 mm² 5x2.5 mm² 5x4 mm² 5x6 mm² 5x10 mm² 5x16 mm² 5x25 mm² และ 5x35 mm²</p> <p style="text-align: right;">นางสาว (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 18 ต.ค. 2561</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอส ซี ซี ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5010-7391/11

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <p style="text-align: center;">นาง (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 18 ต.ค. 2561</p>