

ใบอนุญาตที่ ท 5038-136/721



ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115541000652

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์

ที่ถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์

มาตรฐานเลขที่ มอก. 721-2551

เครื่องหมายการค้า -

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 89 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

ตรอก/ซอย -

ถนน บางนา-ตราด กม.36

หมู่ที่ 9

ตำบล/แขวง บางบัว

อำเภอ/เขต บางปะกง

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ทะเบียนโรงงานเลขที่

น.77(2)-3/2546-ญวก

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่

16 พ.ย. 2561

พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขที่การกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5038-136/721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดึงกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JSB3936500R
2	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดึงกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JSB3936600L

นางฉวี
(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ 16 พ.ย. 2561

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท5038-136/721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3971200R
4	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3971200L
5	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3971300R
6	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3971300L

นางฉพ
(นางกมลวรรณ ถ้ำเลิศวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ 14 ธ.ค. 2561

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท5038-136/721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
7	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3643800
8	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3643900 <p style="text-align: center;">นางฉวี (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 5 ก.พ. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ๗5038-136/721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
9	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3971200R
10	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3971200L
11	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3971300R
12	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3971300L
13	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3975400R
14	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3975400L
15	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3643800
16	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3971000R
17	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3971000L
18	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3971100R
19	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3975100R
20	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3975100L

พจน

(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 12 ก.ค. 2562

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาชีโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท5038-136/721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
21	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดัดกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3644700
22	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดัดกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3643900 <p style="text-align: center;">นาง น. น. (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 26 ก.ค. 2562</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5038-136/721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	<p>แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดึงกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JFB3911400R/L</p> <p></p> <p>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 พ.ย. 2563</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5038-136/721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3980800R
25	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3980900L
26	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3642300


(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 24 พ.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5038-136/721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89542AR
28	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3961300L
29	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T86399A
30	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3956100R
31	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3956100L
32	แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3641200


(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 28 มิ.ย. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาซิเมริ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 5038-136/721

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: center;">นางนง (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 16 พ.ย. 2561</p>