



ใบอนุญาตที่..... ท 5113-7406/11.....

คำขอที่...0-03-00011-00779-2562.....

รับเมื่อ...18. ธ.ค. 2561.....

รายที่...55.....

รับไปเมื่อ...16. ม.ค. 2562.....

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยสวัสดี พัฒนกิจ เคเบิล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745553002455

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์.....

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 11 เล่ม 4-2553

เครื่องหมายการค้า..... -.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท ไทยสวัสดี พัฒนกิจ เคเบิล จำกัด.....

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 88/18..... ตรอก/ซอย..... -.....

ถนน..... -..... หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง..... บ้านใหม่..... อำเภอ/เขต..... สามพราน.....

จังหวัด..... นครปฐม..... ทะเบียนโรงงานเลขที่..... จ 3 - 74 (2) - 3/59 นฐ.....

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 16 ม.ค. 2562..... พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

26-1(R0)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท ไทยสวัสดี พัฒนกิจ เคเบิล จำกัด.....

ใบอนุญาตที่.....ท 5113-7406/11.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>สายไฟฟ้ามี่เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 10 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V</p> <p>ตัวนำประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1.5 mm² 2x2.5mm² 2x4 mm² 2x6 mm² 2x10 mm² 3x1.5 mm² 3x2.5 mm² 3x4 mm² 3x6 mm² 3x10 mm² 4x1.5 mm² 4x2.5 mm² 4x4 mm² 4x6 mm² 4x10mm² 5x1.5 mm² 5x2.5 mm² 5x4 mm² 5x6 mm² และ 5x10 mm²</p>
2	<p>สายไฟฟ้ามี่เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 10 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V</p> <p>ตัวนำประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1.5 mm² 2x2.5mm² 2x4 mm² 2x6 mm² 2x10 mm² 2x16mm² 2x25 mm² 2x35 mm² 3x1.5 mm² 3x2.5mm² 3x4 mm² 3x6 mm² 3x10 mm² 3x16 mm² 3x25 mm² 3x35 mm² 4x1.5 mm² 4x2.5 mm² 4x4 mm² 4x6 mm² 4x10 mm² 4x16 mm² 4x25 mm² 4x35 mm² 5x1.5 mm² 5x2.5 mm² 5x4 mm² 5x6 mm² 5x10 mm² 5x16 mm² 5x25 mm² และ 5x35 mm²</p> <p style="text-align: right;">กมล (นางกมลวรรณ จำเริญวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 16 มี.ค. 2562.....</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยสวัสดี พัฒนกิจ เคเบิล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5113-7406/11

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: center;">นางพ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 16 มี.ค. 2562</p>