

ใบอนุญาตที่ ๖ 5348-15/1463



ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชบัญญัติกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
อาชีวbermanาตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐
เดชาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชินชั่ง เดลต้า เทค (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0215550002815

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในท่อระบายน้ำ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ที่ถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในท่อระบายน้ำ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ นอ.ก. 1463-2556

เครื่องหมายการค้า -

ทำที่ โรงงานชื่อ บริษัท ชินชั่ง เดลต้า เทค (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 73/1 ตรอก/ซอย -

ถนน - หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ปlovayang อำเภอ/เขต ปlovayang

จังหวัด ระยอง ทะเบียน โรงงานเลขที่ 10210002125519

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงค่าฯ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒

น.ส.

(นายวันรัตน์ พานิชย์)

เดชาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เดชาธิการกำหนด

สำคัญที่ ๒
หน้าที่ ๑

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชบัญญัติฯ
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชินซัง เดลต้า เทค (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ก 5348-15/1463

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งตุ้น ไม่มีการใช้อัลเกิลໂලต์ແเนนຜົງຫັກໂກ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 625 W แบบรุ่น TT16WAPG และ TT14WAPG
2	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งตุ้น ไม่มีการใช้อัลเกิลໂලต์ແเนນຜົງຫັກໂກ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 595 W แบบรุ่น TT13WARG และ TT12WARG
3	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งตุ้น ไม่มีการใช้อัลเกิลໂලต์ແเนນຜົງຫັກໂກ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 455 W แบบรุ่น TT11NARG และ TT10NARG
4	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งตุ้น ไม่มีการใช้อัลเกิลໂලต์ແเนນຜົງຫັກໂກ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 540 W แบบรุ่น TT08NOMG

(นางกนกวรรณ จ่าเดลิศวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชินชัง เดลต้า เทค (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 5348-15/1463

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	<p>เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟเข้าที่กำหนด 540 W แบบรุ่น TT07NOMG</p> <p style="text-align: right;">_____ (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชินซัง เดลต้า เทค (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 5348-15/1463

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	<p>เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เพสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 625 W แบบรุ่น TT15WAPG</p> <p>_____ (นางกมลวรรณ ฉั่ำเกศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๑๔ กค. ๒๕๖๓</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชินซัง เดลต้า เทค (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 5348-15/1463

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 855 W แบบรุ่น TT18NAPG
8	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 855 W แบบรุ่น TT18WAPG
9	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท I ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 600 W แบบรุ่น TT09NOMG
10	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท II ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 855 W แบบรุ่น TT18NAPG
11	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท II ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 855 W แบบรุ่น TT18WAPG
12	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท II ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 600 W แบบรุ่น TT09NOMG
13	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท II ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 625 W แบบรุ่น TT16WAPG
14	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนผงซักฟอก ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท II ระบบไฟฟ้า เฟสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 625 W แบบรุ่น TT15WAPG

(นายพิวารณ์ จิตชนวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 12 มี.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชินซัง เดลต้า เทค (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5348-15/1463

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนพวงซักฟอก ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท II ระบบไฟฟ้า เพสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 625 W แบบรุ่น TT14WAPG
16	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนพวงซักฟอก ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท II ระบบไฟฟ้า เพสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 595 W แบบรุ่น TT13WARG
17	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนพวงซักฟอก ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท II ระบบไฟฟ้า เพสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 595 W แบบรุ่น TT12WARG
18	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนพวงซักฟอก ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX ประเภท II ระบบไฟฟ้า เพสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 455 W แบบรุ่น TT11NARG
19	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนพวงซักฟอก ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท II ระบบไฟฟ้า เพสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 455 W แบบรุ่น TT10NARG
20	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนพวงซักฟอก ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท II ระบบไฟฟ้า เพสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 540 W แบบรุ่น TT08NOMG
21	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ไม่มีการใช้อิเล็กโทรไลต์แทนพวงซักฟอก ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ประเภท II ระบบไฟฟ้า เพสเดียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 540 W แบบรุ่น TT07NOMG

(นายทิวารณ์ จิตชนวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 12 มี.ค. 2564

คำศัพท์ ๑
หน้าที่ ๑

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชินซัง เทลต้า เทค (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 5348-15/1463

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: right;">๒๐๒๐/๑ (นางกมลวรรณ ถໍາเดชวัฒน์) ผู้อำนวยการกองความคุ้มครอง พนักงานเข้าหน้าที่ วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒</p>