

ใบอนุญาตที่ ท 5434-94/2012



คำขอที่...R3-2012-0140-2562.....

รับเมื่อ...12.ศ.ค. 2562.....

รายที่...23-1.....

รับไปเมื่อ...28.ค.ค. 2562.....

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชันสตีล กรู๊ป จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105535018651

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดัดขึ้นรูป

ที่ถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดัดขึ้นรูป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2012-2558

เครื่องหมายการค้า -

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ชันสตีล กรู๊ป จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 92/2 ต.รอก/ชอย -

ถนน เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง ชาติ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-64(12)-48/58สด

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 28 ค.ค. 2562

พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันสตีล กริป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5434-94/2012

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
2	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
3	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
4	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR2 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
5	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR2 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
6	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR2 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
7	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR3 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
8	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR3 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
9	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR3 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
10	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR4 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร

นางอ-

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 28 ต.ค. 2562

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันสตีล กริป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5434-94/2012

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
11	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR4 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
12	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR4 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
13	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR5 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
14	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR5 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
15	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR5 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
16	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นแถบรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
17	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นแถบรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR2 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
18	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นแถบรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR3 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
19	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นแถบรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR4 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
20	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นแถบรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR5 สัญลักษณ์ชั้นเทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร

นาง

(นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 28 ต.ค. 2562

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน**

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันสตีล กริป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5434-94/2012

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
21	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นตัดรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นแทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
22	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นตัดรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นแทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
23	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นตัดรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR1 สัญลักษณ์ชั้นแทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
24	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นตัดรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR2 สัญลักษณ์ชั้นแทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
25	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นตัดรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR2 สัญลักษณ์ชั้นแทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
26	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นตัดรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR2 สัญลักษณ์ชั้นแทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
27	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นตัดรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR3 สัญลักษณ์ชั้นแทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
28	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นตัดรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR3 สัญลักษณ์ชั้นแทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
29	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นตัดรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR3 สัญลักษณ์ชั้นแทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
30	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นตัดรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR4 สัญลักษณ์ชั้นแทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร

กมล

(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 28 ต.ค. 2562

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันสตีล กริป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5434-94/2012

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
31	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นตัดรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR4 สัญลักษณ์ชั้นแทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
32	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นตัดรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR4 สัญลักษณ์ชั้นแทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
33	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นตัดรีดเย็น ลักษณะ ขอบเดิม ชั้นคุณภาพ CR5 สัญลักษณ์ชั้นแทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
34	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นตัดรีดเย็น ลักษณะ ขอบรีด ชั้นคุณภาพ CR5 สัญลักษณ์ชั้นแทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร
35	ชนิด เหล็กกล้าแผ่นตัดรีดเย็น ลักษณะ ขอบตัด ชั้นคุณภาพ CR5 สัญลักษณ์ชั้นแทมเปอร์ S ความหนา 0.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร

นาง

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 28 ต.ค. 2562

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันสตีล กริป จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 5434-94/2012

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: center;">นางฉวี (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 28 ต.ค. 2562</p>