



ใบอนุญาตที่ ท 5916-143/721

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115541000652

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์

มาตรฐานเลขที่ มอก. 721-2551

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม กรรมเวทโกรว์

ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ตระกอก/ชอย -

ถนน บางนา-ตราด กม.36 ตำบล/แขวง บางวัว อำเภอ/เขต บางปะกง

จังหวัด ฉะเชิงเทรา ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.77(2)-3/2546-ญวก

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2563

(นายวันชัย ทนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5916-143/721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                          |
|-----------|---|
| 1         | แบบ คาดหน้าตัก ไม่มีอุปกรณ์ดิ่งกลับ แบบรุ่น H2076T        |
| 2         | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น I8626T  |
| 3         | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น I8988T  |
| 4         | แบบ คาดหน้าตัก ไม่มีอุปกรณ์ดิ่งกลับ แบบรุ่น T20132T       |
| 5         | แบบ คาดหน้าตัก ไม่มีอุปกรณ์ดิ่งกลับ แบบรุ่น T20165T       |
| 6         | แบบ คาดหน้าตัก ไม่มีอุปกรณ์ดิ่งกลับ แบบรุ่น T20153T       |
| 7         | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T86218T |
| 8         | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T86325T |
| 9         | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T86198T |
| 10        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T86199T |
| 11        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T86305T |
| 12        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T86295T |
| 13        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น H8623TR |
| 14        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น H8623TL |
| 15        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T86299T |

  
(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)  
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 22 ธ.ค. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5916-143/721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                            |
|-----------|---|
| 16        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89357T   |
| 17        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89360T   |
| 18        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89362T   |
| 19        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89366T   |
| 20        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89356T   |
| 21        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89359T   |
| 22        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89361T   |
| 23        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89431T   |
| 24        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89365T   |
| 25        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89411T   |
| 26        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89414T   |
| 27        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกอัตโนมัติ แบบรุ่น T86307T |
| 28        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ตั้งกลับแบบล็อกอัตโนมัติ แบบรุ่น T86297T |
| 29        | แบบ คาดหน้าตัก ไม่มีอุปกรณ์ตั้งกลับ แบบรุ่น T20169T         |
| 30        | แบบ คาดหน้าตัก ไม่มีอุปกรณ์ตั้งกลับ แบบรุ่น T20171T         |

  
(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)  
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 22 ธ.ค. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5916-143/721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                          |
|-----------|---|
| 31        | แบบ คาดหน้าตัก ไม่มีอุปกรณ์ดิ่งกลับ แบบรุ่น T20108T       |
| 32        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T86330T |
| 33        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T86335T |
| 34        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T86331T |
| 35        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T86332T |
| 36        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89436T |
| 37        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89437T |
| 38        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89438T |
| 39        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89439T |
| 40        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89440T |
| 41        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89441T |
| 42        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89455T |
| 43        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89456T |
| 44        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89457T |
| 45        | แบบ คาดหน้าตัก ไม่มีอุปกรณ์ดิ่งกลับ แบบรุ่น I2725T        |

  
(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)  
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 22 ธ.ค. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5916-143/721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                          |
|-----------|---|
| 46        | แบบ คาดหน้าตัก ไม่มีอุปกรณ์ดิ่งกลับ แบบรุ่น I2726T        |
| 47        | แบบ คาดหน้าตัก ไม่มีอุปกรณ์ดิ่งกลับ แบบรุ่น I20124T       |
| 48        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น S8449TR |
| 49        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น S8450TL |
| 50        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ดิ่งกลับแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น S8451T  |
| 51        | แบบ คาดหน้าตัก ไม่มีอุปกรณ์ดิ่งกลับ แบบรุ่น S2077T        |

  
(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)  
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 22 ธ.ค. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5916-143/721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                             |
|-----------|--|
| 52        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89540AR    |
| 53        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T89540AL    |
| 54        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น T86400A     |
| 55        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3955700R |
| 56        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3955700L |
| 57        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3640400  |
| 58        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น KSB3931800R |
| 59        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น KSB3931900L |
| 60        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น KSB3932200R |
| 61        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น KSB3932300L |
| 62        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น KSB3932400R |
| 63        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น KSB3932000R |
| 64        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น KSB3932500L |
| 65        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น KSB3932100L |
| 66        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3642200  |


  
(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)  
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 22 ธ.ค. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5916-143/721

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                               |
|-----------|--|
| 67        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น MFB3957700R/L |
| 68        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น MFB3957800R/L |
| 69        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น MFB3957900R/L |
| 70        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น MFB3642100    |
| 71        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น MFB3954500R   |
| 72        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น MFB3954700L   |
| 73        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น MFB3955300    |
| 74        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น MFB3955500R   |
| 75        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น MFB3955500L   |
| 76        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3961400R   |
| 77        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3961400L   |
| 78        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3960600L   |
| 79        | แบบ 3 จุด มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบล็อกฉุกเฉิน แบบรุ่น JTB3965500R   |

  
(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)  
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 22 ธ.ค. 2563

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาซิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 5916-143/721

| ครั้งที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง   |
|----------|---|
| 1        | ไม่มี<br><br><br>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br>นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ<br>รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ<br>สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 22 ธ.ค. 2563 |