



ใบอนุญาตที่ ท 6041-265/2067

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105531051181

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก้อนน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก้อนน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2067-2552

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 137/16 หมู่ที่ 9 ตระกอก/ชอย เพชรเกษม 91

ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต กระทุ่มแบน

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10741100125373

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 ก.พ. 2564

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6041-265/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	<p>ก๊อมน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ลักษณะแนวตั้ง แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วสปริงกดเปิด ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
2	<p>ก๊อมน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ลักษณะแนวตั้ง แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วสปริงกดเปิด ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแผ่นเจาะรู</p>
3	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
4	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแผ่นเจาะรู</p>
5	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรูน พลาสติกABS และเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
6	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
7	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแผ่นเจาะรู</p>
8	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>



(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6041-265/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู</p>
10	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน พลาสติกABS และเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
11	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
12	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู</p>
13	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่บนผนัง แบบเดี่ยว แบบรูน พลาสติกABS และเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู</p>
14	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน พลาสติกABS และเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู</p>
15	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน พลาสติกABS วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู</p>
16	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดฝังในผนัง แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>



(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.อาร์.ยู.เนี่ยน จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6041-265/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
18	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู</p>
19	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
20	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน พลาสติกABS วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู</p>
21	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
22	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู</p>
23	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>
24	<p>ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดฝังในพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ</p>



(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6041-265/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	<p>ก๊อกร้าสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู</p> <p style="text-align: center;"> (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ก.พ. 2566</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6041-265/2067

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ก.พ. 2564