



แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6121-285/332

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ทริปเปิ้ลพี แพคทอรี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115532002681

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 332-2537

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ทริปเปิ้ลพี แพคทอรี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 54/11 หมู่ที่ 12 ตระกอก/ชอย สยามโสภณ

ถนน กิ่งแก้ว ตำบล/แขวง ราชาทะเว อำเภอ/เขต บางพลี

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-64(1)-2/32 สป.

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 22 ก.พ. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขที่การ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทริปเปิ้ลพี แพคทอรี่ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6121-285/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 2.3 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 3-A
2	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 2.3 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 5-B
3	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.6 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 3-A
4	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.6 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 5-B
5	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.6 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
6	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.6 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 10-B
7	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.6 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
8	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.6 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 20-B
9	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 3-A
10	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 5-B
11	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
12	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 10-B
13	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
14	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 20-B
15	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
16	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 30-B
17	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
18	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 20-B
19	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 10-A


 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 วันที่ 22 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทริปเปิ้ลพี แพคทอรี่ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6121-285/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 40-B
21	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 14 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 10-A
22	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 14 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 60-B
23	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
24	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 10-B
25	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 2-A
26	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
27	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.6 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 2-A
28	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.6 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
29	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
30	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 30-B
31	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.6 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
32	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.6 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 30-B
33	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
34	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 30-B
35	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
36	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 40-B
37	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 10-A
38	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 40-B



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 22 ก.พ. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทริปเปิ้ลพี แพคทอรี่ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6121-285/332

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ก.พ. 2564