



แบบ มอ.๔  
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6127-770/1228

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขathiการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วิสตอม สตีล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105557020755

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1228-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท วิสตอม สตีล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 99/299

หมู่ที่ 2

ตรอก/ซอย -

ถนน -

ตำบล/แขวง

พื้นที่ายนรสิงห์

อำเภอ/เขต

เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด

สมุทรสาคร

ทะเบียนโรงงานเลขที่

3-63(2)-58/58สค

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขathiการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 8 มี.ค. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขathiการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วิสตอม สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6127-770/1228

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   |
|-----------|--|
| 1         | ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 60x30x10 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 1.60,2.00 และ 2.30 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร                      |
| 2         | ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 70x40x25 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 1.60 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร                                    |
| 3         | ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75x35x15 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 2.30 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร                                    |
| 4         | ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75x45x15 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 1.60,2.00 และ 2.30 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร                      |
| 5         | ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 90x45x20 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 1.60,2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร                      |
| 6         | ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 1.60,2.00,2.30,2.80,3.20,4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 7         | ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x40x20 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร                                   |
| 8         | ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x60x20 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร                          |



(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)  
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ - 8 มี.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วิสคอม สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6127-770/1228

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  |
|-----------|---|
| 9         | ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120x60x25 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร                    |
| 10        | ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30,3.20,4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร |
| 11        | ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30,3.20 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร      |
| 12        | ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x65x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30,3.20 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร      |
| 13        | ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x75x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20,4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร      |
| 14        | ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x75x25 มิลลิเมตร ความหนา 3.20,4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร      |



(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 8 มี.ค. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วิสทอม สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6127-770/1228

| ครั้งที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง   |
|----------|---|
| 1        | ไม่มี<br><br><br>(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)<br>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ<br>สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ - 8 มี.ค. 2564 |