



แบบ มอ.๔  
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6128-771/1228

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท มิตรสตีล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533052002

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1228-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท มิตรสตีล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 114/40 หมู่ที่ 10 ตระกอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง หนองละลอก อำเภอ/เขต บ้านค่าย

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-63(2)-1/45 รย

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 ก.พ. 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6128-771/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 60 x 30 x 10 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 มิลลิเมตร ความยาว 1000 2000 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
2	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75 x 45 x 15 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 1000 2000 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
3	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 1000 2000 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
4	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120 x 40 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 1000 2000 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
5	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120 x 60 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 1000 2000 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
6	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120 x 60 x 25 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 1000 2000 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
7	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 1000 2000 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร



(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)  
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 25 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6128-771/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 1000 2000 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
9	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 x 65 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 1000 2000 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
10	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 x 75 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 1000 2000 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
11	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 x 75 x 25 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 1000 2000 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
12	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200 x 75 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 1000 2000 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร
13	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200 x 75 x 25 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 1000 2000 3000 4000 5000 6000 มิลลิเมตร



(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 25 ก.พ. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6128-771/1228

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี   (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ก.พ. 2564