



แบบ มอ.๔  
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6212-780/1228

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107547000176

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1228-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตระกอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง สระสีเหลียม อำเภอ/เขต พนัสนิคม

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-64(12)-17/52 ชบ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 เม.ย. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6212-780/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 60 มิลลิเมตร X 30 มิลลิเมตร X 10 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 , 1.70, 1.80 , 1.90 , 2.00 , 2.10 , 2.20 และ 2.30 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
2	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 70 มิลลิเมตร X 40 มิลลิเมตร X 25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 , 1.70, 1.80 , 1.90 , 2.00 , 2.10 , 2.20 และ 2.30 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
3	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75 มิลลิเมตร X 45 มิลลิเมตร X 15 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 , 1.70, 1.80 , 1.90 , 2.00 , 2.10 , 2.20, 2.30 , 2.40, 2.50 , 2.60 , 2.70 , 2.80 , 2.90, 3.00 , 3.10 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
4	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 90 มิลลิเมตร X 45 มิลลิเมตร X 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 , 1.70, 1.80 , 1.90 , 2.00 , 2.10 , 2.20, 2.30 , 2.40, 2.50 , 2.60 , 2.70 , 2.80 , 2.90, 3.00 , 3.10 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
5	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100 มิลลิเมตร X 50 มิลลิเมตร X 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 , 1.70, 1.80 , 1.90 , 2.00 , 2.10 , 2.20, 2.30 , 2.40, 2.50 , 2.60 , 2.70 , 2.80 , 2.90, 3.00 , 3.10 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
6	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120 มิลลิเมตร X 40 มิลลิเมตร X 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.90 , 3.00 , 3.10 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
7	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120 มิลลิเมตร X 60 มิลลิเมตร X 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.30 , 2.40, 2.50 , 2.60, 2.70 , 2.80 , 2.90 , 3.00 , 3.10 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
8	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125 มิลลิเมตร X 50 มิลลิเมตร X 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.30 , 2.40, 2.50 , 2.60, 2.70 , 2.80 , 2.90 , 3.00 , 3.10 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
9	ประเภท ไม่เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 มิลลิเมตร X 50 มิลลิเมตร X 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.30 , 2.40, 2.50 , 2.60, 2.70 , 2.80 , 2.90 , 3.00 , 3.10 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร




(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)  
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 23 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)


ใบอนุญาตที่ ท 6212-780/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 มิลลิเมตร X 65 มิลลิเมตร X 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 , 2.40, 2.50 , 2.60, 2.70 , 2.80 , 2.90 , 3.00 , 3.10 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
11	ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 มิลลิเมตร X 75 มิลลิเมตร X 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 , 2.40, 2.50 , 2.60, 2.70 , 2.80 , 2.90 , 3.00 , 3.10 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
12	ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 มิลลิเมตร X 75 มิลลิเมตร X 25 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 , 2.40, 2.50 , 2.60, 2.70 , 2.80 , 2.90 , 3.00 , 3.10 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
13	ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200 มิลลิเมตร X 75 มิลลิเมตร X 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.90, 3.00, 3.10 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
14	ประเภท ไม้เคลือบสี และ เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS330 และ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200 มิลลิเมตร X 75 มิลลิเมตร X 25 มิลลิเมตร ความหนา 2.90, 3.00, 3.10 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร   (นางสมพร วิจารณ์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 เม.ย. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6212-780/1228

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี   (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 เม.ย. 2564