



ใบอนุญาตที่ ท 6213-781/1228

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ปิติสวัสดิ์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105521011292

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1228-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ปิติสวัสดิ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 1 ต.รอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง ราษฎร์นิยม อำเภอ/เขต ไทรน้อย

จังหวัด นนทบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-59-3/50 นบ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 เม.ย. 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ปิตินิวส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6213-781/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75 มิลลิเมตร x 45 มิลลิเมตร x 15 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 2.00 และ 2.30 มิลลิเมตร ความยาว 6000 และ 12000 มิลลิเมตร
2	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100 มิลลิเมตร x 50 มิลลิเมตร x 20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 2.30 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 และ 12000 มิลลิเมตร
3	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120 มิลลิเมตร x 40 มิลลิเมตร x 20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 และ 12000 มิลลิเมตร
4	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120 มิลลิเมตร x 60 มิลลิเมตร x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 และ 12000 มิลลิเมตร
5	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 120 มิลลิเมตร x 60 มิลลิเมตร x 25 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 และ 12000 มิลลิเมตร
6	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125 มิลลิเมตร x 50 มิลลิเมตร x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 และ 12000 มิลลิเมตร
7	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 มิลลิเมตร x 50 มิลลิเมตร x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 3.20 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 และ 12000 มิลลิเมตร
8	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 มิลลิเมตร x 65 มิลลิเมตร x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 3.20 และ 4.00 มิลลิเมตร ความยาว 6000 และ 12000 มิลลิเมตร
9	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 มิลลิเมตร x 75 มิลลิเมตร x 20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 และ 12000 มิลลิเมตร
10	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150 มิลลิเมตร x 75 มิลลิเมตร x 25 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 และ 12000 มิลลิเมตร
11	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200 มิลลิเมตร x 75 มิลลิเมตร x 20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 และ 12000 มิลลิเมตร
12	ประเภท ไมเคิลบีสี่ แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 200 มิลลิเมตร x 75 มิลลิเมตร x 25 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 4.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6000 และ 12000 มิลลิเมตร


 (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 วันที่ 23 เม.ย. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ปิติสวัสดิ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6213-781/1228

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 เม.ย. 2564