



แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6257-50/683

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001737

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

มาตรฐานเลขที่ มอก. 683-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 258 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย รังสิต-นครนายก 49

ถนน รังสิต-นครนายก ตำบล/แขวง ประชาธิปัตย์ อำเภอ/เขต ธัญบุรี

จังหวัด ปทุมธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-51-1/14ปท

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 1 มิ.ย. 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6257-50/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00-17S, 50/100-17M/C
2	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00-17,50/100-17M/C
3	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00/2.25-17
4	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00/2.25-17,60/90-17M/C, 60/100-17M/C
5	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00/2.25-17, 60/100-17
6	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25-14, 70/90-14M/C
7	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25/2.50-14,70/90-14M/C
8	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25/2.50-14M, 60/100-14M
9	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25-16, 70/90-16M/C
10	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25-17, 60/100-17M/C, 70/90-17M/C
11	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25/2.50-17, 70/90-17M/C
12	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25/2.50-18
13	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50/2.75-10
14	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-14
15	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-14, 80/90-14M/C
16	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-16, 70/100-16M/C, 80/90-16M/C
17	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-17
18	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-17S
19	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-17, 70/80-17M/C, 70/90-17M/C
20	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-17, 70/100-17M/C, 80/90-17M/C



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 1 มิ.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6257-50/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50/2.75-17M, 70/100-17M
22	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50/2.75-18
23	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50/2.75-19M, 70/100-19M
24	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-12M, 80/100-12M
25	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75-14
26	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75-14,90/80-14M/C
27	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75-14, 90/80-14M/C, 90/90-14M/C
28	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-14,90/90-14M/C, 100/70-14M/C
29	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-16, 80/100-16M/C
30	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-16, 80/100-16, 90/90-16
31	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75-17
32	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-17, 80/100-17, 90/90-17, 90/80-17M/C
33	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-17, 90/90-17
34	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-17, 90/90-17M/C
35	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-17, 90/90-17M/C, 100/80-17M/C
36	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-18, 90/90-18M/C
37	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00/3.60-18, 90/90-18, 80/100-18
38	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-19
39	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-21,80/100-21M/C
40	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-21, 80/100-21, 90/80-21, 90/90-21, 100/80-21



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 1 มิ.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6257-50/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-21M, 100/80-21M/C M, 90/90-21M/C M, 80/100-21M/C M, 90/100-21M/C M
42	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00-10, 80/90-10
43	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00/3.25-14
44	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00/3.50/4.10-14M, 90/100-14M
45	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00/3.50-16M, 90/100-16M
46	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00/3.25-17
47	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00/3.25-17, 90/90, 80/100, 100/70-17M/C
48	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00/3.25-18
49	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.25/3.50-17, 100/90-17M/C, 110/80-17M/C, 100/100-17M/C, 110/90-17M/C
50	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.25/3.50-17, 100/90-17MC, 100/100-17MC, 110/80-17MC, 110/90-17MC
51	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.25/3.50-17, 100/100-17M/C, 110/90-17M/C
52	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.25/3.50-18, 100/90-18M/C, 100/100-18M/C
53	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.25/3.50/3.75/4.10-18, 100/90-18, 100/100-18
54	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.50/4.00-10
55	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.50/4.10-18M, 120/80-18M, 100/100-18M
56	ยางธรรมชาติ ขนาด 4.00-8
57	ยางธรรมชาติ ขนาด 4.00/4.50-17M, 4.60/5.10-17M, 110/90-17M, 110/100-17M
58	ยางธรรมชาติ ขนาด 4.00/4.50-18, 4.60/5.10-18, 110/90-18, 110/100-18, 120/80-18, 120/90-18
59	ยางธรรมชาติ ขนาด 4.00/4.50-18M, 4.60/5.10-18M, 110/100-18M, 130/80-18M, 140/80-18M
60	ยางธรรมชาติ ขนาด 60/100-10M



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 1 มิ.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6257-50/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	ยางธรรมชาติ ขนาด 60/100-12M
62	ยางธรรมชาติ ขนาด 80/100-10M
63	ยางธรรมชาติ ขนาด 80/90-17
64	ยางธรรมชาติ ขนาด 90/100-20M
65	ยางธรรมชาติ ขนาด 100/90-17M/C, 110/80-17M/C
66	ยางธรรมชาติ ขนาด 100/90-19M/C M, 110/80-19M/C M
67	ยางธรรมชาติ ขนาด 110/90-19M/C M, 120/80-19M/C M, 120/90-19M/C M
68	ยางธรรมชาติ ขนาด 120/70-17M/C, 110/70-17M/C, 110/80-17
69	ยางธรรมชาติ ขนาด 130/90-15M/C, 140/90-15M/C


(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ - 1 มิ.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6257-50/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
70	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.00-16
71	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.00/2.25-17, 60/90-17, 60/100-17
72	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25-10
73	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25-14, 70/90-14M/C
74	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25/2.50-14
75	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25/2.50-16
76	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25/2.50-17, 70/90-17, 60/100-17
77	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25/2.50-18
78	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-8
79	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50/2.75-10
80	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-14, 70/100-14M/C, 80/90-14M/C
81	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-15
82	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50/2.75-15
83	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-16
84	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50/2.75-16
85	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-17, 70/100-17M/C, 80/90-17M/C
86	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-18
87	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50/2.75-18
88	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-19, 70/100-19M/C
89	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-21



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 1 มิ.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6257-50/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
90	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75-12
91	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75-14
92	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00-16, 80/100-16, 90/90-16
93	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00-16, 80/100-16, 90/90-16, 90/100-16M
94	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75-17M, 70/100-17M, 80/90-17M
95	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00-17, 90/90-17
96	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00-17, 90/90-17M/C
97	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00/3.60-18, 80/100-18, 90/90-18
98	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00/3.60-18, 90/90-18, 80/100-18
99	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00/3.60-19, 90/90-19, 80/100-19
100	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00-21, 80/100, 90/80, 90/90, 100/80-21
101	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00-21, 80/100, 90/80, 90/90, 100/80-21M/C
102	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00-21, 80/100-21, 90/80-21, 90/90-21, 100/80-21
103	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00-23
104	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00-8, 70/100-8
105	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00-12
106	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00/3.60-14
107	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50-8
108	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50/4.00-8
109	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50/4.00-10

(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 1 มิ.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6257-50/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
110	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.25/3.50/4.10-14, 110/90, 110/80, 90/100-14M/C
111	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.25/3.50-16
112	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.25/3.50-17, 100/90, 100/100, 110/90, 130/70-17M/C
113	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.25/3.50/3.75/4.10-18, 100/90-18, 100/100-18
114	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.25/3.50/3.75-18, 4.10-18, 100/90-18, 100/100-18
115	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.25/3.50/4.10-19, 100/90-19
116	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50/4.00-18
117	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.00-8
118	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.00-8, 15.5x4.50-8
119	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.00-8, 15.5x5.0-8OS
120	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.00-12OS
121	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.00/4.60-16, 120/90-16
122	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.00/4.50/4.60/5.10-17, 110/90, 110/100, 130/80-17M/C
123	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.00/4.50, 4.60/5.10-17, 110/100, 130/80-17M/C
124	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.00/4.50, 4.60/5.10-18, 110/90, 110/100, 120/80, 120/90-18
125	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.00/4.50-19, 110/90-19
126	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.50-14
127	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 5.00/5.10-16
128	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 5.00-14
129	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 5.10-16, 130/90-16



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 1 มิ.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6257-50/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
130	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 5.4-10
131	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 45/90-17
132	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 50/100-17, 60/90-17, 1.85/2.00-17
133	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 60/100-12
134	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 80/80-14M/C
135	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 80/90-10, 3.00-10
136	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 80/100-14M/C
137	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 90/100-16M/C
138	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 110/70-17M/C, 100/80-17M/C, 110/80-17M/C
139	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 130/90-15M/C, 140/80-15M/C
140	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 130/90-16M/C, 140/90-16M/C, 150/80-16M/C
141	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 140/90-15, 150/80-15, 150/90-15
142	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 170/80-15



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ - 1 มิ.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6257-50/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
143	<p>ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.25/3.50-17 100/90-17M/C 100/100-17M/C 110/90-17M/C 120/70-17M/C 130/70-17M/C</p> <p style="text-align: center;"> (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 9 พ.ย. 2564</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6257-50/683

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 1 มิ.ย. 2564