



คำขอที่..... R3-683-5371-2564
รับเมื่อ..... 7 มิ.ย.64
รายที่..... 5-1
รับไปเมื่อ..... 14 มิ.ย.64

แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6281-53/683

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107545000152

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

มาตรฐานเลขที่ มอก. 683-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 317 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ตระก้อ/ชอย 6 ซี่

ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง แพรกษา อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.51-1/2531-ญปน.

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮั่วฟ่งรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6281-53/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50/2.75-10
2	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00-10
3	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00/3.50-10
4	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50/4.00-10
5	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.00/4.50-10
6	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 5.00-10
7	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00-12
8	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00/3.50/4.00-12, 80/100, 90/90, 90/100, 100/80, 100/90, 100/100, 110/80, 110/90-12
9	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50-12, 90/90, 90/100, 100/90, 100/100-12
10	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50/4.00-12
11	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00/3.50-12
12	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.00/4.50-12
13	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.50/5.00-12
14	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.00-14, 60/80, 60/90-14
15	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.00-14
16	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.00-14S
17	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 60/100-14
18	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.00-14, 2.25-14
19	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.00/2.25-14
20	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25-14, 60/100-14



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 14 มิ.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮั่วฟ่งรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6281-53/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25-14
22	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-14, 70/80, 70/90, 80/70, 80/80-14
23	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-14, 70/90, 80/80-14
24	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25/2.50-14
25	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-14
26	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75-14, 70/100, 80/90-14
27	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-14, 2.75-14
28	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50/2.75-14
29	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75-14
30	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00-14, 80/100, 90/70, 90/80, 90/90-14
31	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00-14
32	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00-14
33	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00/3.50-14
34	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 100/80-14
35	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 120/80-14
36	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 130/90, 140/90-15
37	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25-16, 60/100-16
38	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.00/2.25-16
39	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25-16
40	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-16, 70/80, 70/90, 80/70, 80/80-16



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 14 มิ.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6281-53/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 70/90-16
42	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 80/90-16
43	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25/2.50-16
44	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-16
45	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75-16, 70/100, 80/90-16
46	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50/2.75-16
47	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75-16
48	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00-16, 80/100, 90/70, 90/80, 90/90-16
49	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00-16
50	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00-16
51	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 90/100-16
52	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50/4.00-16, 90/100, 100/90, 100/100, 110/80, 110/90, 120/80-16
53	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.25/3.50/4.10-16, 90/100, 100/90, 100/100, 110/70, 110/80, 110/90, 120/90, 120/80-16
54	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00/3.50-16
55	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50/4.00-16
56	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50-16
57	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 45/90-17
58	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 50/90-17
59	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.00-17S, 50/70, 50/90, 50/100, 45/90, 60/70 -17
60	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.00-17S

(นายทศพล ฤกษ์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 14 มิ.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6281-53/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.00-17, 60/80, 60/90-17
62	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.00-17
63	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.00-17 (60/100-17, 70/80-17)
64	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 60/100-17, 2.00-17
65	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25-17, 60/100-17
66	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.00/2.25-17
67	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25-17
68	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-17, 70/80, 70/90, 80/70, 80/80-17
69	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25/2.50/2.75-17, 60/100, 70/80, 70/90, 70/100, 80/70, 80/80, 90/70-17
70	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25/2.50-17
71	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25/2.75-17
72	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-17
73	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 80/80-17, 2.50-17, 70~80/90-17, 70/100-17
74	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75-17, 70/100, 80/90-17
75	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50/2.75/3.00-17, 70/100, 80/80, 80/90, 90/70, 90/80-17
76	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50/2.75-17
77	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75-17
78	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 90/90-17, 90/80-17, 2.75-17, 3.00-17
79	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 90/90-17, 2.75-17, 3.00-17
80	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00-17, 80/100, 90/70, 90/80, 90/90-17

(นายทศพล ฤกษ์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 14 มิ.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6281-53/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
81	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00/3.50-17, 70/100, 80/90, 80/100, 90/70, 90/80, 90/90, 100/70, 100/80-17
82	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00-17
83	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00/3.25-17
84	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00-17
85	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 100/70-17
86	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50-17, 4.10, 100/90, 100/80, 110/70, 90/100, 4.00, 3.25-17
87	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50/4.00-17
88	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50-17
89	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด "4.50-17, 4.60-17, 110/100, 120/80, 120/90, 130/80, 100/100-17 "
90	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 120/90-17, 130/80-17
91	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 130/80-17
92	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.00/4.50-17
93	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.50-17
94	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25-18, 60/100-18
95	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.00/2.25-18
96	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25-18
97	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 70/80-18
98	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 80/80-18
99	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-18, 70/80, 70/90, 80/70, 80/80-18
100	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25/2.50-18

(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 14 มิ.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6281-53/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
101	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-18
102	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75-18, 70/100, 80/90-18
103	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50/2.75-18
104	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75-18
105	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00-18, 80/100, 90/70, 90/80, 90/90-18
106	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00-18
107	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00/3.25-18
108	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00-18
109	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50-18, 4.10, 100/90, 100/80, 110/70, 90/100, 4.00, 3.25-18
110	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 100/100-18
111	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50/4.00-18
112	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50-18
113	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.50-18, 4.60-18, 110/100, 120/80, 120/90, 130/80, 100/100-18
114	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.00/4.50-18
115	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.50-18
116	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.60-18, 120/80-18
117	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25-19, 60/100-19
118	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.00/2.25-19
119	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25-19
120	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-19, 70/80, 70/90, 80/70, 80/80-19

(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 14 มิ.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮั่วฟ่งรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6281-53/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
121	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25/2.75-19
122	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25/2.50-19
123	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-19
124	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 70/100-19
125	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00/3.50-19, 70/100, 80/90, 80/100, 90/70, 90/80, 90/90, 100/70, 100/80 -19
126	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00-19, 80/100, 90/80, 90/90-19
127	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00-19
128	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50-19, 4.10, 100/90, 100/80, 110/70, 90/100, 4.00, 3.25-19
129	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50/4.00-19
130	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50-19
131	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.50-19, 4.60-19, 110/100, 120/80, 120/90, 130/80, 100/100-19
132	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.00/4.50-19
133	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 4.50-19
134	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-21, 70/80, 70/90, 80/70, 80/80-21
135	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.25/2.50-21
136	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.50-21
137	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00-21, 80/100, 90/70, 90/80, 90/90-21
138	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 2.75/3.00-21
139	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00-21
140	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 90/90-21, 80/100-21, 3.00-21



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 14 มิ.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6281-53/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
141	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 90/90.80/100-21, 3.00-21
142	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.00-21, 80/100, 90/90-21
143	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50-21, 4.10, 100/90, 100/80, 90/100, 4.00, 3.25-21
144	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50/4.00-21
145	ยางสังเคราะห์ชนิดบิวทิล ขนาด 3.50-21
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิ.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6281-53/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
146	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00/3.50/4.00-12, 80/100, 90/90, 90/100, 100/80, 100/90, 100/100, 110/80, 110/90-12
147	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.50-12, 90/90, 90/100, 100/90, 100/100-12
148	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00-14S, 50/70, 50/90, 50/100, 45/90-14
149	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00-14S
150	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00-14, 60/80, 60/90-14
151	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00-14
152	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25-14, 60/100-14
153	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25-14
154	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-14
155	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75-14
156	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-14
157	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00-14
158	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00/3.50, 80/90, 80/100, 90/80, 90/90, 90/100, 100/70, 100/80-14
159	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00/3.50, 80/90, 80/100, 90/80, 90/100, 100/80-14
160	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25-16, 60/100-16



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 8 ก.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6281-53/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
161	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00/2.25-16
162	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25-16
163	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25/2.75-16
164	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-16, 70/90, 80/80-16
165	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25/2.50-16
166	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-16
167	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75-16, 70/100, 80/90-16
168	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50/2.75-16
169	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75-16
170	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00-16, 80/100, 90/70, 90/80, 90/90-16
171	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-16
172	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00-16
173	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00/3.50, 80/90, 80/100, 90/80, 90/100, 100/80-16
174	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-16
175	ยางธรรมชาติ ขนาด 45/90-17



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 8 ก.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6281-53/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
176	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00-17S, 50/70, 50/90, 50/100, 45/90-17
177	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00-17S
178	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00-17, 60/80, 60/90-17
179	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00-17
180	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00-17 (60/100-17, 70/80-17)
181	ยางธรรมชาติ ขนาด 60/100-17, 2.00-17
182	ยางธรรมชาติ ขนาด 60/100-17
183	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25-17, 60/100-17
184	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00/2.25-17
185	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25-17
186	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-17, 70/90, 80/80-17
187	ยางธรรมชาติ ขนาด 80/80-17, 2.50-17, 70~80/90-17, 70/100-17
188	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-17
189	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50/2.75-17
190	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75-17



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 8 ก.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6281-53/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
191	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00-17, 80/100, 90/70, 90/80, 90/90-17
192	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00/3.50, 80/90, 80/100, 90/80, 90/100, 100/80-17
193	ยางธรรมชาติ ขนาด 90/90-17, 90/80-17, 2.75-17, 3.00-17
194	ยางธรรมชาติ ขนาด 90/90-17, 2.75-17, 3.00-17
195	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00-17, 90/80, 90/90-17
196	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-17
197	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00-17
198	ยางธรรมชาติ ขนาด 4.00/4.50-17
199	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25-18, 60/100-18
200	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00/2.25-18
201	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25-18
202	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-18, 70/90, 80/80-18
203	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25/2.50-18
204	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-18
205	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75-18, 70/100, 80/90-18



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 8 ก.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6281-53/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
206	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50/2.75-18
207	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75-18
208	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00-18, 80/100, 90/70, 90/80, 90/90-18
209	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00/3.50, 80/90, 80/100, 90/80, 90/100, 100/80-18
210	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-18
211	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00-18
212	ยางธรรมชาติ ขนาด 4.00/4.50-18
213	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25-19, 60/100-19
214	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.00/2.25-19
215	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25-19
216	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-19, 70/90, 80/80-19
217	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25/2.50-19
218	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-19
219	ยางธรรมชาติ ขนาด 4.00/4.50-19
220	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-21, 70/90, 80/80-21



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 8 ก.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6281-53/683

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
221	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.25/2.50-21
222	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.50-21
223	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00-21, 80/100, 90/70, 90/80, 90/90-21
224	ยางธรรมชาติ ขนาด 2.75/3.00-21
225	ยางธรรมชาติ ขนาด 3.00-21
(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 8 ก.ย. 2564	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฮั่วฟ่งรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ ท 6281-53/683

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิ.ย. 2564