



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท จงเชอ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555096061

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถจักรยานยนต์ : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถจักรยานยนต์ : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท จงเชอ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง

ตั้งอยู่เลขที่ 7/666 หมู่ที่ 6 ตระก้อ/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง มาบยางพร อำเภอ/เขต ปลวกแดง

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 82250400125581

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



4d5e6a44

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG รุ่นดอกยาง RP08 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/60R16 95
2	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, ARISUN รุ่นดอกยาง RP88 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 185/60R16 86
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ยาง GOODRIDR, WESTLAKE, CHAOYANG, ARISUN รุ่นดอกยาง CM998 ไทรคลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 10.00R20 149/146
4	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, ARISUN รุ่นดอกยาง CM987 ไทรคลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 11.00R20 152/149
5	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, ARISUN รุ่นดอกยาง CR960A ไทรคลาส C3 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 11R22.5 148/145
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, BULL, GOLDEN CROWN, ORNATE, ENTDA, KAYTOON, DIDAR, NIPON, RISEN, BISN, ARISUN, TRAZANO, STEDY รุนดอกยาง AS668 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 11R22.5 148/145
7	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, BULL, GOLDEN CROWN, ORNATE, ENTDA, KAYTOON, DIDAR, NIPON, RISEN, BISN, ARISUN, TRAZANO, STEDY รุนดอกยาง AZ189 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 11R22.5 148/145
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง RP26 ไทร์คลาส C2 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/65R16C 109/107  (นายทศพล ฤกษ์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ยาง GOODRIDE รุนดอกยาง CM998 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 10.00R20 149/146
10	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, BULL, GOLDEN CROWN, ORNATE, ENTDA, KAYTOON, DIDAR, NIPON, RISEN, BISN, ARISUN, TRAZANO, STEDY รุนดอกยาง AS600 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 11R22.5 144/142  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง SA-57 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 205/45ZR17 88 Reinforced, 265/35ZR18 97 Reinforced  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	ยาง GOODRIDE รุนดอกยาง SU317 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง (P)265/65R17 112  (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, GOLDEN CROWN, ORNATE, KAYTOON, ENTDA, BULL, DIDAR, NIPON, RISEN, BISN, ARISUN, TRAZANO, STEDY รุนดอกยาง CM985 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 12R22.5 152/149  (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง RP18 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 155/80R13 79, 165/55R14 72, 165/80R13 83, 175/65R15 84, 175/70R14 84, 185/55R15 82, 185/60R14 82, 185/70R13 86, 195/70R14 91, 205/65R16 95, 205/70R14 95, 215/60R15 94, 215/65R15 96 Reinforced, 215/65R16 98 Reinforced, 225/60R16 98 Reinforced, 225/65R16 100 Reinforced, 235/65R16 103 Reinforced  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง SPORT RS ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/45ZR17 94, 235/40ZR17 90, 225/50R16 96 Reinforced, 225/45ZR17 94 Reinforced, 235/40ZR18 95 Reinforced, 245/40ZR17 95 Reinforced, 265/35ZR18 97 Reinforced, 285/35ZR18 101 Reinforced, 285/35ZR19 103 Reinforced, 285/35ZR20 104 Reinforced
16	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR, ARISUN รุ่นดอกยาง ZG02 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/75R15 102, 225/65R17 102, 235/70R15 102, 235/55R18 100, 245/70R16 107, 265/65R17 112, 255/55R18 109 Reinforced  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG รุ่นดอกยาง SU320 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/75R15 100, 215/70R16 100, 215/60R17 96, 225/75R16 104, 225/70R15 100, 225/70R16 103, 225/60R17 99, 225/60R18 100, 225/65R17 102, 225/55R19 99, 235/75R15 105, 235/70R15 103, 235/70R16 106, 235/65R17 104, 235/60R17 102, 235/60R18 103, 235/55R18 100, 235/55R20 102, 235/50R19 99, 245/70R16 107, 245/65R17 107, 255/70R16 111, 255/55R20 107, 265/70R16 112, 265/65R17 112, 265/65R18 114, 285/60R18 116, 255/55R18 109 Reinforced, 265/60R18 114 Reinforced, 275/55R20 117 Reinforced  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง SA-57 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/55R17 103 Reinforced
19	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, MILESTAR, ARISUN รุ่นดอกยาง ZP01 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 185/55R16 83
20	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, GOLDEN CROWN, ORNATE, KAYTOON, ENTDA, BULL, DIDAR, NIPON, RISEN, BISN, ARISUN, TRAZANO, STEDY, MAGNA, MAXX รุ่นดอกยาง CR976A ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 10.00R20 149/146  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง RP18 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 165/65R14 79, 195/55R16 87
22	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง RP28 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 155/65R13 73, 155/65R14 75, 185/55R16 83, 195/55R16 87, 195/65R15 91, 195/70R14 91, 205/50R16 87, 205/55R16 91, 205/60R15 91, 205/60R16 92, 205/65R15 94, 205/65R16 95, 205/70R14 95, 205/70R15 69, 215/55R16 93, 215/60R16 95, 215/65R15 96, 215/65R16 98, 215/70R15 98, 225/60R16 98, 235/60R16 100
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR, ARISUN รุ่นดอกยาง ZG02 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/75R15 100, 215/70R16 100, 215/65R17 99, 215/60R17 96, 225/75R16 104, 225/70R15 100, 225/70R16 103, 225/60R17 99, 225/60R18 100, 225/55R19 99, 235/75R15 105, 235/75R16 108, 235/70R16 106, 235/65R17 104, 235/65R18 106, 235/60R17 102, 235/60R18 103, 235/55R20 102, 235/50R19 99, 245/75R16 111, 245/70R17 110, 245/65R17 107, 245/60R18 105, 245/50R20 102, 255/70R16 111, 255/70R17 112, 255/70R18 113, 255/65R16 109, 255/60R19 109, 255/55R20 107, 265/75R15 112, 265/70R15 112, 265/75R16 116, 265/70R16 112, 265/70R17 115, 265/65R18 114, 265/60R17 108, 275/65R18 116, 275/60R17 110, 285/60R18 116, 265/60R18 114 Reinforced, 275/55R20 117 Reinforced  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, ARISUN รุ่นดอกยาง ZP01 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 155/80R13 79, 175/70R14 84, 185/60R14 82, 185/70R13 86, 185/70R14 88, 195/70R14 91, 205/60R15 91, 205/60R16 92, 205/70R14 95, 215/60R16 95, 225/60R16 98, 205/65R16 100, 235/60R16 100, 235/65R16 103  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, GOLDEN CROWN, ORNATE, KAYTOON, ENTDA, BULL, DIDAR, NIPON, RISEN, BISN, ARISUN, TRAZANO, STEDY, Athos, NORDEXX รุ่นดอกยาง CR926 ไทรคลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 10.00R20 149/146, 11.00R20 152/149, 12.00R20 154/151
26	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, GOLDEN CROWN, ORNATE, KAYTOON, ENTDA, BULL, DIDAR, NIPON, RISEN, BISN, ARISUN, TRAZANO, STEDY, NORDEXX รุ่นดอกยาง CR960A ไทรคลาส C3 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/75R17.5 143/141
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, GOLDEN CROWN, ORNATE, KAYTOON, ENTDA, BULL, DIDAR, NIPON, RISEN, BISN, ARISUN, TRAZANO, STEDY, MAGNA, MAXX รุ่นดอกยาง CR976A ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 11R22.5 148/145, 275/80R22.5 149/146, 295/80R22.5 152/149, 275/70R22.5 148/145
28	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง SA-57 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/45ZR17 91 Reinforced, 215/50R17 95 Reinforced, 215/55R17 98 Reinforced, 225/40ZR18 92 Reinforced, 225/50R17 98 Reinforced, 225/55R17 101 Reinforced, 235/40ZR18 95 Reinforced
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง SL369 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/70R16 111 Reinforced
30	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง SU317 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/65R16 109
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง RP18 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/60R14 86
32	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, GOLDEN CROWN, ORNATE, KAYTOON, ENTDA, BULL, DIDAR, NIPON, RISEN, ARISUN, TRAZANO รุ่นดอกยาง CR926D ไทรคลาส C3 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 295/80R22.5 152/149
33	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง SU318 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/60R17 110 Reinforced, 275/45R19 108 Reinforced, 275/55R20 117 Reinforced
34	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR, SUPERIA, FORTUNA, TRISTAR รุ่นดอกยาง SU318 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/60R18 100, 255/70R17 112, 265/60R17 108
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
35	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, GOLDEN CROWN, ORNATE, KAYTOON, ENTDA, BULL, DIDAR, NIPON, RISEN, BISN, ARISUN, TRAZANO รุ่นดอกยาง AD733 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 12R22.5 152/149 TRACTION  (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง A-107 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 185/65R15 92 Reinforced  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, TRAZANO, MILESTAR, ARISUN รุ่นดอกยาง Z-007 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/55R19 99, 225/50R18 95, 235/50R19 99, 245/45ZR19 98, 205/50R17 93 Reinforced, 215/55R17 98 Reinforced, 215/55R18 99 Reinforced, 215/45ZR17 91 Reinforced, 225/50R17 98 Reinforced, 225/45ZR17 94 Reinforced, 225/45ZR18 95 Reinforced, 225/45ZR19 96 Reinforced, 235/55R17 103 Reinforced, 235/55R19 105 Reinforced, 235/55R20 105 Reinforced, 235/50R18 101 Reinforced, 235/45ZR18 98 Reinforced, 235/35ZR19 91 Reinforced, 245/50R19 105 Reinforced, 245/45ZR18 100 Reinforced, 245/45ZR20 103 Reinforced, 245/40ZR18 97 Reinforced, 245/40ZR19 98 Reinforced, 255/55R20 110 Reinforced, 255/50R19 107 Reinforced, 255/50R20 109 Reinforced, 255/45ZR19 104 Reinforced, 255/45ZR21 106 Reinforced, 255/40ZR19 100 Reinforced, 275/45ZR21 110 Reinforced, 275/40ZR19 105 Reinforced, 275/35ZR19 100 Reinforced, 295/35ZR21 107 Reinforced  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
38	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง SL369 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/70R16 111 Reinforced  (นายทศพล ฤกษ์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
39	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง SL369 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/70R16 111, 265/70R16 112, 275/60R20 115  (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR, ARISUN รุ่นดอกยาง SU320 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/60R18 112 Reinforced  (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, GOLDEN CROWN, ORNATE, KAYTOON, ENTDA, BULL, DIDAR, NIPON, RISEN, BISN, ARISUN, TRAZANO, STEDY รูนดอกยาง CM988 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 10.00R20 149/146
42	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, GOLDEN CROWN, ORNATE, KAYTOON, ENTDA, BULL, DIDAR, NIPON, RISEN, BISN, ARISUN, TRAZANO, STEDY รูนดอกยาง MD738 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 12R22.5 152/149 TRACTION
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง SA-07 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/55R15 85, 205/50R16 87, 215/55R16 93, 225/50R17 94, 225/55R16 95, 245/40ZR19 94  (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
44	ยาง ARISUN รุ่นดอกยาง SC336+ ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/75R15C 121/117  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
45	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR, ARISUN รุ่นดอกยาง SU320 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/55R18 95, 215/65R17 99, 225/55R18 98, 225/75R15 102, 235/75R16 108, 235/70R15 103, 235/65R18 106, 235/60R18 103, 245/75R16 111, 245/70R17 110, 245/60R18 105, 245/55R19 103, 245/50R20 102, 255/70R17 112, 255/70R18 113, 255/65R16 109, 255/65R17 110, 255/65R18 111, 255/60R19 109, 265/75R15 112, 265/70R15 112, 265/75R16 116, 265/70R17 115, 265/60R17 108, 275/70R16 114, 275/65R17 115, 275/65R18 116, 275/60R17 110, 275/60R20 115, 285/65R17 116, 255/60R17 110 Reinforced, 255/55R19 111 Reinforced, 255/50R19 107 Reinforced, 265/50R20 111 Reinforced, 275/45R19 108 Reinforced, 275/45R20 110 Reinforced, 275/40R20 106 Reinforced  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR, ARISUN รุ่นดอกยาง ZG02 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/55R18 95, 225/55R18 98, 235/70R15 103, 235/60R18 103, 245/55R19 103, 255/65R17 110, 255/65R18 111, 275/70R16 114, 275/65R17 115, 275/60R20 115, 285/65R17 116, 255/60R17 110 Reinforced, 255/60R18 112 Reinforced, 255/55R19 111 Reinforced, 255/50R19 107 Reinforced, 265/50R20 111 Reinforced, 275/45R19 108 Reinforced, 275/45R20 110 Reinforced, 275/40R20 106 Reinforced  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
47	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, MILESTAR, ARISUN รุ่นดอกยาง RP88 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 165/65R13 77, 165/80R13 83, 195/50R16 84, 195/55R16 87, 215/55R16 93, 225/55R16 95, 225/50R18 95
48	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, MILESTAR, TRAZANO รุ่นดอกยาง SL369 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/65R18 114  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง SL369 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 285/50R20 116 Reinforced
50	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง SU318a ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/55R18 95, 215/60R17 96
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
51	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, BULL, GOLDEN CROWN, ORNATE, ENTDA, KAYTOON, DIDAR, NIPON, RISEN, BISN, ARISUN, TRAZANO, STEDY, NORDEXX รุ่นดอกยาง CR960A ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/70R19.5 143/141
52	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, CHAOYANG, YARTU, TRAZANO, MILESTAR รุ่นดอกยาง SL369 ไทร์คลาส C2 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง LT225/75R16 115/112 Reinforced, LT235/75R15 104/101 Reinforced, LT235/80R17 120/117 Reinforced, LT245/70R17 119/116 Reinforced, LT245/75R16 120/116 Reinforced, LT305/55R20 121/118 Reinforced, LT315/70R17 121/118 Reinforced, 35*12.50R17LT 121 Reinforced
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
53	ยาง GOODRIDE, WESTLAKE, YARTU, CHAOYANG, TRAZANO, MILESTAR, ARISUN รุ่นดอกยาง SC336+, ZX15 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/75R15C 121/117  (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มีนาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6611-39/2721

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ธันวาคม 2564