



ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0215561008739

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถบรรทุก : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถบรรทุก : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง

ตั้งอยู่เลขที่ 7/538 หมู่ที่ 6 ตระก้อ/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง มาบยางพร อำเภอ/เขต ปลวกแดง

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.51-2/2561-นอต.

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



580bf7f0

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง KINTO รุ่นดอกยาง V-36 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/55R15 85, 195/50R15 82, 245/45ZR18 100 Extra load, 265/60R18 110, 255/50R18 106 Extra load, 255/55R18 109 Extra load, 275/40ZR18 103 Extra load, 225/50R15 95 Extra load, 265/50R20 107, 285/45ZR18 107 Extra load  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ยาง KINTO รุ่นดอกยาง KAIJU 2 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/50R20 111 Extra load, 265/60R18 114 Extra load, 265/65R17 116 Extra load, 265/70R16 116 Extra load, 245/70R16 111 Extra load  (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ยาง LENS0 รุนดอกยาง D-1CS ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/55R15 85,195/50R15 82,215/45ZR17 91 Extra load,205/45ZR17 88 Extra load,215/55ZR17 98 Extra load,215/50ZR17 95 Extra load, 225/40ZR18 92 Extra load,235/40ZR18 95 Extra load,235/45ZR18 98 Extra load,205/55R16 91,225/45ZR18 95 Extra load  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ยาง GOODTRIP รุ่นดอกยาง GP-16 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 185/55R15 82,185/60R15 88 Extra Load,185/65R15 88,195/55R15 85,195/60R15 88,195/65R15 91,205/65R15 94,215/70R15 98
5	ยาง GOODTRIP รุ่นดอกยาง GR-66 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/55ZR16 97 Extra Load, 215/60R16 95, 215/45ZR17 91 Extra Load, 225/45ZR17 94 Extra Load, 235/45ZR17 97 Extra Load, 245/45ZR18 100 Extra Load, 235/35ZR19 91 Extra Load, 245/35ZR20 95 Extra Load, 245/45ZR20 103 Extra Load
6	ยาง GOODTRIP รุ่นดอกยาง GS-07 H/T ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/75R15 109 Extra Load, 265/70R16 112, 225/65R17 102, 235/55R18 104 Extra Load, 235/60R18 107 Extra Load, 255/55ZR18 109 Extra Load, 265/60R18 110
7	ยาง GOODTRIP รุ่นดอกยาง GS-37 A/T ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/65R17 112
 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มีนาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	ยาง GOODTRIP รันดอกยาง GP-16 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 175/65R15 84, 195/50R15 82
9	ยาง GOODTRIP รันดอกยาง GR-66 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/55R16 87, 205/55R16 91, 205/45ZR16 87 Extra Load, 205/40ZR17 84 Extra Load, 205/45ZR17 88 Extra Load, 215/50ZR17 95 Extra Load, 215/55ZR17 98 Extra Load, 225/50ZR17 98 Extra Load, 225/55ZR17 101 Extra Load, 225/40ZR18 92 Extra Load, 225/45ZR18 95 Extra Load, 235/40ZR18 95 Extra Load, 235/45ZR18 98 Extra Load, 235/50ZR18 101 Extra Load, 245/40ZR18 97 Extra Load, 245/40ZR20 99 Extra Load, 275/40ZR20 106 Extra Load, 275/45R20 110 Extra Load  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ยาง GOODTRIP รันดอกยาง GS-07 H/T ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/70R16 111 Extra Load
11	ยาง GOODTRIP รันดอกยาง GS-37 A/T ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/70R16 112
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	ยาง TBBTIRES รุ่นดอกยาง TP-16 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/70R15 98
13	ยาง TBBTIRES รุ่นดอกยาง TR-66 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/45ZR17 94 Extra Load, 235/35ZR19 91 Extra Load
14	ยาง TBBTIRES รุ่นดอกยาง TS-07 H/T ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/75R15 109 Extra Load, 235/60R18 107 Extra Load
15	ยาง TBBTIRES รุ่นดอกยาง TS-37 A/T ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/70R16 106, 275/70R16 114
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ยาง GOODTRIP รุ่นดอกยาง KTX757 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 11R22.5 146/143  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ยาง TBBtires รุ่นดอกยาง TX-01 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/50R20 111 Extra Load, 265/40R22 106 Extra Load  (นายทศพล ฤกษ์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	ยาง GOODTRIP รุ่นดอกยาง KTX747 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 295/80R22.5 152/149, 11R22.5 146/143
19	ยาง GOODTRIP รุ่นดอกยาง KTX328 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 295/80R22.5 152/149, 11R22.5 146/143
20	ยาง GOODTRIP รุ่นดอกยาง GHD20 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 295/80R22.5 154/149
21	ยาง GOODTRIP รุ่นดอกยาง GHA20 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 295/80R22.5 154/149
22	ยาง TBBtires รุ่นดอกยาง THD20 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 295/80R22.5 154/149
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	ยาง TBBtires รุ่นดอกยาง THA20 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 295/80R22.5 154/149  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	ยาง NOS-N1 รุ่นดอกยาง SPEED DRIFT ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/50R15 82, 195/55R15 85, 265/35ZR19 98 Extra Load, 315/30ZR19 104 Extra Load, 205/45R17 88 Extra Load, 215/45R17 91 Extra Load, 235/40ZR18 95 Extra Load, 255/40ZR18 99 Extra Load, 315/30ZR18 101 Extra Load
25	ยาง NOS-N1 รุ่นดอกยาง SPEED BOOST ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/40ZR19 100 Extra Load, 295/35ZR19 104 Extra Load, 255/45ZR19 104 Extra Load, 285/40ZR19 107 Extra Load
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	ยาง LENS0 รุนดอกยาง D-1CS ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 185/55R16 83, 185/60R15 88 Extra load, 185/65R15 88, 195/50R16 84, 195/65R15 91, 205/50R15 86, 215/60R16 95, 215/60R17 96, 215/65R17 99, 225/50ZR18 99 Extra load, 225/55ZR18 102 Extra load, 225/60R18 100  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	ยาง KINTO รุ่นดอกยาง FORZA 001 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/50R15 82, 195/55R15 85, 205/45ZR17 88 Extra load, 215/45ZR17 91 Extra load, 225/45ZR18 95 Extra load  (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	ยาง LENS0 รุนดอกยาง FENIX ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/50R18 106 Extra load, 255/55R18 109 Extra load, 265/50R20 111 Extra load, 265/60R18 114 Extra load  (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	ยาง NOS-N1 รันดอกยาง XPLORE LANDER ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/55R20 113 Extra load, 265/60R18 114 Extra load, 265/65R18 116 Extra load, 265/70R16 116 Extra load, 265/75R16 Extra load  (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
30	ยาง LENS0 รุนดอกยาง D-ONE ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/40ZR18 101 Extra Load, 295/35ZR18 103 Extra Load  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ยาง LANDSPIDER รุ่นดอกยาง CITYTRAXX G/P ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/55R16 87, 195/65R15 91, 205/55R16 91, 205/60R16 92, 205/65R15 94, 205/65R16 95, 215/55R16 97 Extra Load, 215/60R16 95, 215/65R16 98
32	ยาง LANDSPIDER รุ่นดอกยาง CITYTRAXX H/T ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/70R16 100, 225/65R17 102, 235/60R18 107 Extra Load, 235/65R17 108 Extra Load, 245/65R17 111 Extra Load, 245/70R16 111 Extra Load, 255/55R18 109 Extra Load, 255/60R18 112 Extra Load, 255/70R16 111, 265/60R18 110, 265/65R17 112, 265/65R18 114, 265/70R16 112, 265/70R17 115  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ยาง LANDSPIDER รุ่นดอกยาง CITYTRAXX H/P ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/45ZR17 91 Extra Load, 215/50ZR17 95 Extra Load, 215/55ZR17 98 Extra Load, 225/40ZR18 92 Extra Load, 225/45ZR17 94 Extra Load, 225/45ZR18 95 Extra Load, 225/50ZR17 98 Extra Load, 225/50ZR18 99 Extra Load, 225/55ZR17 101 Extra Load, 225/55ZR18 102 Extra Load, 235/40ZR18 95 Extra Load, 235/45ZR17 97 Extra Load, 235/45ZR18 98 Extra Load, 235/50ZR18 101 Extra Load, 235/55ZR18 104 Extra Load, 245/40ZR18 97 Extra Load, 245/40ZR20 99 Extra Load, 245/45ZR18 100 Extra Load, 245/45ZR20 103 Extra Load, 255/45ZR20 105 Extra Load, 255/50ZR20 109 Extra Load, 255/55ZR20 110 Extra Load, 265/40ZR22 106 Extra Load, 265/50ZR20 111 Extra Load, 275/40ZR20 106 Extra Load, 275/45ZR20 110 Extra Load, 285/40ZR22 110 Extra Load, 285/45ZR22 114 Extra Load  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอรัล รีเบอรั (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	ยาง KINTO รุ่นดอกยาง SC-901 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 185/60R15 88 Extra Load, 185/65R15 88, 195/50R15 82, 195/55R15 85, 195/65R15 91
35	ยาง KINTO รุ่นดอกยาง SC-900 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 205/55R16 91, 215/55ZR17 98 Extra Load, 235/40ZR18 95 Extra Load, 235/45ZR18 98 Extra Load
36	ยาง KINTO รุ่นดอกยาง ST-51 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/70R16 112, 265/60R18 110
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจนเนอร์ล รีบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6760-50/2721

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565