



ใบอนุญาตที่ ท 6812-3/1462

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105520015634

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1462-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 169 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวงหนองละคร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จังหวัดระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข3-71-3/46รย

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ebfd1fd3

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6812-3/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.56 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0334 kWh/kg แบบรุ่น EWW9024D3WB
2	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 7.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.62 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0379 kWh/kg แบบรุ่น EWF7524D3WB
3	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0394 kWh/kg แบบรุ่น EWF8024D3WB
4	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.10 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.53 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0464 kWh/kg แบบรุ่น EWF9024D3WB
5	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.67 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0459 kWh/kg แบบรุ่น EWW8024E3WB
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6812-3/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0331 kWh/kg แบบรุ่น EWF8024P5WB
7	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0323 kWh/kg แบบรุ่น EWF9024P5WB , EWF9024P5SB
8	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 13 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.53 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0418 kWh/kg แบบรุ่น EWW9024P5WB
9	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 13 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.57 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0387 kWh/kg แบบรุ่น EWF9042Q7WB
10	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 11 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 11 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.90 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.57 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0304 kWh/kg แบบรุ่น EWF1142Q7WB
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6812-3/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 9 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.57 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0303 kWh/kg แบบรุ่น EWF1024P5WB
12	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.50 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0366 kWh/kg แบบรุ่น EWW1024P5WB
13	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.50 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0466 kWh/kg แบบรุ่น EWW1042Q7WB
14	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 13 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.57 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0447 kWh/kg แบบรุ่น EWF1042Q7WB , EWF1042R7SB
15	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 11 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 11 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.47 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0360 kWh/kg แบบรุ่น EWW1142Q7WB , EWW1142R7MB
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6812-3/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 11 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 11 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.90 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.56 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0302 kWh/kg แบบรุ่น EWF1141R9SB , EWF1141R9WB
17	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 15 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 15 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.65 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0093 kWh/kg แบบรุ่น EWT1574M7SA
18	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.72 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0090 kWh/kg แบบรุ่น EWT1074N5WA
19	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 14 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 14 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.66 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0091 kWh/kg แบบรุ่น EWT1474M7SA
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6812-3/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0577 kWh/kg แบบรุ่น EWF1025DQWB (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6812-3/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 11.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 11.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.57 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0310 kWh/kg แบบรุ่น EWW1143R7MC
22	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 13.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 13.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0355 kWh/kg แบบรุ่น EWW1343R7SC
23	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 13.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 13.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.65 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0355 kWh/kg แบบรุ่น EWF1342R9SC
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6812-3/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 13.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 13.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0358 kWh/kg แบบรุ่น EWF1343R7WC
25	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0435 kWh/kg แบบรุ่น EWF1024D3WC
26	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0311 kWh/kg แบบรุ่น EWF1023P5WC
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6812-3/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.65 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0345 kWh/kg แบบรุ่น EWF9023P5SC
28	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.65 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0345 kWh/kg แบบรุ่น EWF9023P5WC
29	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0464 kWh/kg แบบรุ่น EWF9024D3WC
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6812-3/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
30	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 13.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 13.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.90 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0475 kWh/kg แบบรุ่น EWW1342R9SC
31	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 11.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 11.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.57 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0310 kWh/kg แบบรุ่น EWW1143R7SC
32	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 13.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0375 kWh/kg แบบรุ่น EWW1023P5WC
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6812-3/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 11.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 11.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0330 kWh/kg แบบรุ่น EWF1142R9SC
34	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 11.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 11.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0330 kWh/kg แบบรุ่น EWF1143R7SC
35	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 13.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0335 kWh/kg แบบรุ่น EWF1043R7SC
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6812-3/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 13.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0335 kWh/kg แบบรุ่น EWF1043R7WC
37	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 11.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 11.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.55 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0330 kWh/kg แบบรุ่น EWF1142R9WC
38	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0349 kWh/kg แบบรุ่น EWW9023P5WC
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6812-3/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
39	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 13.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0375 kWh/kg แบบรุ่น EWW1023P5SC
40	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 15.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.90 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0380 kWh/kg แบบรุ่น EWW8024P3WC
41	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0380 kWh/kg แบบรุ่น EWF8024D3WC
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6812-3/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
42	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 13.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 13.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0263 kWh/kg แบบรุ่น EWF1343P5WC
43	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 13.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 13.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0298 kWh/kg แบบรุ่น EWW1343P5SC
44	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 13.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 13.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0263 kWh/kg แบบรุ่น EWF1343P5SC
45	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 13.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 13.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0298 kWh/kg แบบรุ่น EWW1343P5WC
46	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 13.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 13.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0263 kWh/kg แบบรุ่น EWF1343P5MC
47	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 13.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 13.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.00 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0298 kWh/kg แบบรุ่น EWW1343P5MC
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กรกฎาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6812-3/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
48	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 11 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 11 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0262 kWh/kg แบบรุ่น EWW1143P5SC
49	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 11 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 11 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 9 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0284 kWh/kg แบบรุ่น EWF1124D3EC
50	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.00 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0435 kWh/kg แบบรุ่น EWF1024D3EC
51	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 11 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 11 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.95 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0303 kWh/kg แบบรุ่น EWF1143P5SC
52	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 15 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.90 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0308 kWh/kg แบบรุ่น EWW8024P3SC
 (นายปุมปิร จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6812-3/1462

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565