



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6907-807/1228

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อินไซต์ สตีล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543048822

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1228-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท อินไซต์ สตีล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 55/88 หมู่ที่ 2 ตระกอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง พันท้ายนรสิงห์ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-59-4/57 สค

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



980938ca

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินไซต์ สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6907-807/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75x45x15 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
2	ประเภท ไม้เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินไซต์ สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6907-807/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดัดซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75x45x15 มิลลิเมตร ความหนา 2.00 มิลลิเมตร ความยาว 6,000 มิลลิเมตร
4	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดัดซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 75x45x15 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 มิลลิเมตร ความยาว 6,000 มิลลิเมตร
5	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดัดซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6,000 มิลลิเมตร
6	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดัดซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 4.00 มิลลิเมตร ความยาว 6,000 มิลลิเมตร
7	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดัดซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6,000 มิลลิเมตร
8	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดัดซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาว 6,000 มิลลิเมตร
9	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดัดซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 1.60 มิลลิเมตร ความยาว 6,000 มิลลิเมตร
10	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบดัดซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6,000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 เมษายน 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินไซต์ สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6907-807/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 4.00 มิลลิเมตร ความยาว 6,000 มิลลิเมตร
12	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6,000 มิลลิเมตร
13	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 125x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 2.30 มิลลิเมตร ความยาว 6,000 มิลลิเมตร
14	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 6,000 มิลลิเมตร
15	ประเภท ไมเคิลบัส แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 150x50x20 มิลลิเมตร ความหนา 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6,000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินไซต์ สตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6907-807/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ประเภท ไม่เคลือบสี แบบ เหล็กชุบตัวซีมีชอบ ชั้นคุณภาพ SSCS400 ขนาด (HxAxC) 100X50X20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.00 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร  (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 มิถุนายน 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินไซต์ สตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6907-807/1228

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 เมษายน 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บูลสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6907-807/1228

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	โอนใบอนุญาต ผู้ขอโอนใบอนุญาต บริษัท อินไซต์ สตีล จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 55/88 หมู่2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543048822 ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต บริษัท บูลสตีลเทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 55/89 หมู่2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105563116688  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มกราคม 2566