



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 6912-112/348

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745559009443

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 348-2559

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตระก/ซอย สาย 3 ซ้าย

ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล/แขวง ตีลัง อำเภอ/เขต พัฒนานิคม

จังหวัด ลพบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10160400125381

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



3e3c6c74

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6912-112/348

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชั้นคุณภาพ SWRM6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 มิลลิเมตร
2	ชั้นคุณภาพ SWRM6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 6.0 มิลลิเมตร
3	ชั้นคุณภาพ SWRM6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 6.5 มิลลิเมตร
4	ชั้นคุณภาพ SWRM6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 7.0 มิลลิเมตร
5	ชั้นคุณภาพ SWRM6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 8.0 มิลลิเมตร
6	ชั้นคุณภาพ SWRM6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 8.5 มิลลิเมตร
7	ชั้นคุณภาพ SWRM6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 9.0 มิลลิเมตร
8	ชั้นคุณภาพ SWRM6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 9.5 มิลลิเมตร
9	ชั้นคุณภาพ SWRM6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 10.0 มิลลิเมตร
10	ชั้นคุณภาพ SWRM6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 11.0 มิลลิเมตร
11	ชั้นคุณภาพ SWRM6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 12.0 มิลลิเมตร
12	ชั้นคุณภาพ SWRM6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 13.0 มิลลิเมตร
13	ชั้นคุณภาพ SWRM6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 14.0 มิลลิเมตร
14	ชั้นคุณภาพ SWRM8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 มิลลิเมตร
15	ชั้นคุณภาพ SWRM8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 6.0 มิลลิเมตร
	กสิกร (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6912-112/348

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ชั้นคุณภาพ SWRM8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 6.5 มิลลิเมตร
17	ชั้นคุณภาพ SWRM8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 7.0 มิลลิเมตร
18	ชั้นคุณภาพ SWRM8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 8.0 มิลลิเมตร
19	ชั้นคุณภาพ SWRM8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 8.5 มิลลิเมตร
20	ชั้นคุณภาพ SWRM8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 9.0 มิลลิเมตร
21	ชั้นคุณภาพ SWRM8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 9.5 มิลลิเมตร
22	ชั้นคุณภาพ SWRM8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 10.0 มิลลิเมตร
23	ชั้นคุณภาพ SWRM8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 11.0 มิลลิเมตร
24	ชั้นคุณภาพ SWRM8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 12.0 มิลลิเมตร
25	ชั้นคุณภาพ SWRM8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 13.0 มิลลิเมตร
26	ชั้นคุณภาพ SWRM8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 14.0 มิลลิเมตร
27	ชั้นคุณภาพ SWRM12 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 มิลลิเมตร
28	ชั้นคุณภาพ SWRM12 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 6.0 มิลลิเมตร
29	ชั้นคุณภาพ SWRM12 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 6.5 มิลลิเมตร
30	ชั้นคุณภาพ SWRM12 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 7.0 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 เมษายน 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6912-112/348

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ชั้นคุณภาพ SWRM12 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 8.0 มิลลิเมตร
32	ชั้นคุณภาพ SWRM12 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 8.5 มิลลิเมตร
33	ชั้นคุณภาพ SWRM12 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 9.0 มิลลิเมตร
34	ชั้นคุณภาพ SWRM12 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 9.5 มิลลิเมตร
35	ชั้นคุณภาพ SWRM12 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 10.0 มิลลิเมตร
36	ชั้นคุณภาพ SWRM12 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 11.0 มิลลิเมตร
37	ชั้นคุณภาพ SWRM12 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 12.0 มิลลิเมตร
38	ชั้นคุณภาพ SWRM12 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 13.0 มิลลิเมตร
39	ชั้นคุณภาพ SWRM12 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 14.0 มิลลิเมตร
40	ชั้นคุณภาพ SWRM15 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 มิลลิเมตร
41	ชั้นคุณภาพ SWRM15 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 6.0 มิลลิเมตร
42	ชั้นคุณภาพ SWRM15 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 6.5 มิลลิเมตร
43	ชั้นคุณภาพ SWRM15 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 7.0 มิลลิเมตร
44	ชั้นคุณภาพ SWRM15 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 8.0 มิลลิเมตร
45	ชั้นคุณภาพ SWRM15 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 8.5 มิลลิเมตร
กิตติ (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 เมษายน 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6912-112/348

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	ชั้นคุณภาพ SWRM15 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 9.0 มิลลิเมตร
47	ชั้นคุณภาพ SWRM15 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 9.5 มิลลิเมตร
48	ชั้นคุณภาพ SWRM15 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 10.0 มิลลิเมตร
49	ชั้นคุณภาพ SWRM15 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 11.0 มิลลิเมตร
50	ชั้นคุณภาพ SWRM15 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 12.0 มิลลิเมตร
51	ชั้นคุณภาพ SWRM15 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 13.0 มิลลิเมตร
52	ชั้นคุณภาพ SWRM15 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 14.0 มิลลิเมตร
53	ชั้นคุณภาพ SWRM17 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5.5 มิลลิเมตร
54	ชั้นคุณภาพ SWRM17 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 6.0 มิลลิเมตร
55	ชั้นคุณภาพ SWRM17 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 6.5 มิลลิเมตร
56	ชั้นคุณภาพ SWRM17 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 7.0 มิลลิเมตร
57	ชั้นคุณภาพ SWRM17 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 8.0 มิลลิเมตร
58	ชั้นคุณภาพ SWRM17 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 8.5 มิลลิเมตร
59	ชั้นคุณภาพ SWRM17 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 9.0 มิลลิเมตร
60	ชั้นคุณภาพ SWRM17 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 9.5 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 เมษายน 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6912-112/348

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	ชั้นคุณภาพ SWRM17 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 10.0 มิลลิเมตร
62	ชั้นคุณภาพ SWRM17 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 11.0 มิลลิเมตร
63	ชั้นคุณภาพ SWRM17 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 12.0 มิลลิเมตร
64	ชั้นคุณภาพ SWRM17 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 13.0 มิลลิเมตร
65	ชั้นคุณภาพ SWRM17 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 14.0 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 เมษายน 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6912-112/348

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 เมษายน 2565