



ใบอนุญาตที่ ท 6982-288/332

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105523005940

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 332-2537

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย วัดเสาธงกลาง

ถนน บางนา-ตราด กม.23 ตำบล/แขวง สีระจรเข้ใหญ่ อำเภอ/เขต บางเสาธง

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20110309525643

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




b04d25d5

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6982-288/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 2-A
2	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
3	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 2.3 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 2-A
4	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 2.3 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
5	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 2.3 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 4-A
6	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 2.3 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 5-B
7	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 2.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 4-A
8	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 2.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 5-B



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6982-288/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 2-A
10	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
11	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 4-A
12	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 5-B
13	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
14	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 10-B
15	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
16	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 20-B



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6982-288/332


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.7 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 4-A
18	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.7 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 5-B
19	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 5.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
20	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 5.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 30-B
21	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 5.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
22	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 5.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 30-B
23	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 2-A
24	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B


(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6982-288/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 4-A
26	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 5-B
27	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
28	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 20-B
29	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
30	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 30-B
31	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 10-A
32	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 40-B



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6982-288/332


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 4-A
34	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 5-B
35	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
36	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 30-B
37	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 10-A
38	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 40-B
39	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.2 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 4-A
40	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.2 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 5-B


(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 6982-288/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.2 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
42	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.2 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 30-B
43	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.2 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 10-A
44	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7.2 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 40-B
45	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 2-A
46	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
47	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 4-A
48	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 5-B



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6982-288/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
50	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 10-B
51	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
52	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 20-B
53	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
54	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 30-B
55	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 10-A
56	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 40-B



(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 6982-288/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
57	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.2 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 4-A
58	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.2 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 5-B
59	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
60	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 30-B
61	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 10-A
62	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 40-B
63	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 11.2 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
64	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 11.2 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 20-B


(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565


บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด

ใบอนุญาตที่

ท 6982-288/332

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	<p>ไม่มี</p> <p style="text-align: center;"> (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 พฤษภาคม 2565</p>