



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105564057022

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย - สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย - สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2915-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง

ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ตรอก/ซอย -

ถนน ฉลองกรุง ตำบล/แขวง ลำปลาทิว อำเภอ/เขต ลาดกระบัง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72030500125356

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



e03cd869

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ C125 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JA48E ความจุกระบอกสูบ 124.8 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 103 ถึง 113 กิโลกรัม   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ Z125M ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JB02E ความจุกระบอกสูบ 124.8 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 100 ถึง 110 กิโลกรัม  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ CMX500 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ PC56E ความจุกระบอกสูบ 471 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 185 ถึง 196 กิโลกรัม     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ CBR650 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ RH01E ความจุกระบอกสูบ 648.72 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 198 ถึง 213 กิโลกรัม  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ CBR500 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ PC62E ความจุกระบอกสูบ 471.03 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 185 ถึง 200 กิโลกรัม  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ NSS300 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ NF07E ความจุกระบอกสูบ 279.1 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 177 ถึง 187 กิโลกรัม |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 1 มิถุนายน 2565         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                             |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... ท 7036-30/2915

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ CMX300 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ NC53E ความจุกระบอกสูบ 286 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 165 ถึง 175 กิโลกรัม       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ ACB125 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด $V_{max}$ น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JF35E ความจุกระบอกสูบ 124.8 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 108 ถึง 119 กิโลกรัม |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ ACB150 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด $V_{max}$ น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ KF35E ความจุกระบอกสูบ 149.3 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 108 ถึง 118 กิโลกรัม |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ CBF300 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด $V_{max} \geq 130$ กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ NC55E ความจุกระบอกสูบ 286 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 138 ถึง 148 กิโลกรัม       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ AFS125 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด $V_{max}$ น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JA21E ความจุกระบอกสูบ 124.8 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 103 ถึง 113 กิโลกรัม |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ ACG110 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด $V_{max}$ น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JF62E ความจุกระบอกสูบ 108.2 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 102 ถึง 112 กิโลกรัม |
| <div style="text-align: center;"> <br/>           (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ ..... 1 มิถุนายน 2565         </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13        | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ CBR150 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ KC29E ความจุกระบอกสูบ 149.1 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 130 ถึง 142 กิโลกรัม                         |
| 14        | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ WW150-STD ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ KF20E ความจุกระบอกสูบ 149.3 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 124 ถึง 134 กิโลกรัม                      |
| 15        | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ CT125 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JA55E ความจุกระบอกสูบ 124.89 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 113 ถึง 123 กิโลกรัม                         |
| 16        | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ WW150-HYBRID ประเภทของการขับเคลื่อน PI Hybrid เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ KF33E ความจุกระบอกสูบ 149.3 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 129 ถึง 139 กิโลกรัม            |
| 17        | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ ADV150 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ KF38E ความจุกระบอกสูบ 149.3 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 128 ถึง 138 กิโลกรัม                         |
| 18        | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ CBF150 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ KC32E ความจุกระบอกสูบ 149.16 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 118 ถึง 130 กิโลกรัม                        |
|           | <div><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 1 มิถุนายน 2565</div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ NSS350 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ NF09E ความจุกระบอกสูบ 329.6 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 180 ถึง 190 กิโลกรัม           |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ NBC110 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JA56E ความจุกระบอกสูบ 109.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 93 ถึง 103 กิโลกรัม          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ MSX125 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JC92E ความจุกระบอกสูบ 123.9 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 97 ถึง 109 กิโลกรัม          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ ACF110 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JK04E ความจุกระบอกสูบ 109.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 88 ถึง 99 กิโลกรัม           |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ CRF300 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ ND16E ความจุกระบอกสูบ 286 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 133 ถึง 156 กิโลกรัม             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ AFS110/WAVE110i ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JA14E ความจุกระบอกสูบ 109.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 92 ถึง 105 กิโลกรัม |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 1 มิถุนายน 2565         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ WW150/A/PCX160 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ KF44E ความจุกระบอกสูบ 156.9 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 124 ถึง 136 กิโลกรัม           |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ WW150HV/PCX e:HEV ประเภทของการขับเคลื่อน PI Hybrid เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ KF45E ความจุกระบอกสูบ 156.9 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 131 ถึง 141 กิโลกรัม |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ Z125M/MONKEY ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JB03E ความจุกระบอกสูบ 123.9 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 98 ถึง 108 กิโลกรัม              |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ C125 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JA58E ความจุกระบอกสูบ 123.9 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 104 ถึง 114 กิโลกรัม                     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ ST125A ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JB04E ความจุกระบอกสูบ 123.9 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 101 ถึง 111 กิโลกรัม                   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ ADV350A ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax $\geq$ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ NF13E ความจุกระบอกสูบ 329.6 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 181 ถึง 191 กิโลกรัม                    |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 1 มิถุนายน 2565         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31        | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ ACB160/CLICK160 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ KF50E ความจุกระบอกสูบ 156.9 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 111 ถึง 123 กิโลกรัม           |
| 32        | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ CT125 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง เบนซิน ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JA65E ความจุกระบอกสูบ 123.9 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 111 ถึง 121 กิโลกรัม                     |
| 33        | ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ AFS125/WAVE125i ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอลล์ (E10) ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JC93E ความจุกระบอกสูบ 123.9 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 96 ถึง 108 กิโลกรัม |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 1 มิถุนายน 2565            |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... ท 7036-30/2915

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34        | <p>ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ ADV160 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ KF54E ความจุกระบอกสูบ 156.9 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 129 ถึง 139 กิโลกรัม</p> <p><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 19 กรกฎาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35        | <p>ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ WW160/PCX160 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล<br/>ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง<br/>แบบรุ่นของเครื่องยนต์ KF44E ความจุกระบอกสูบ 156.9 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 124 ถึง 136<br/>กิโลกรัม</p> <p><br/>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br/>นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ<br/>รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 7 ตุลาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... ท 7036-30/2915

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36        | <p>ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ WW160/A/PCX160 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>แบบรุ่นของเครื่องยนต์ KF44E ความจุกระบอกสูบ 156.9 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 124 ถึง 136 กิโลกรัม</p> <p style="text-align: center;"><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 26 ธันวาคม 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37        | <p>ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ CL/CL300 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ NC62E ความจุกระบอกสูบ 286 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 165 ถึง 175 กิโลกรัม</p> <p><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 4 มกราคม 2566</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38        | <p>ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ CL/CL500 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ (E10) ความเร็วสูงสุด <math>V_{max} \geq 130</math> กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ PC67E ความจุกระบอกสูบ 471 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 185 ถึง 195 กิโลกรัม</p> <p><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... ท 7036-30/2915

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39        | <p>ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ ACF125/GIORNO ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล<br/>ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง<br/>แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JK16E ความจุกระบอกสูบ 124.7 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 113 ถึง 125<br/>กิโลกรัม</p> <p><br/>(นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 2 พฤษภาคม 2566</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40        | <p>ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ CBR500R/CB500 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ (E10) ความเร็วสูงสุด <math>V_{max} \geq 130</math> กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ PC70E ความจุกระบอกสูบ 471 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 183 ถึง 201 กิโลกรัม</p> <p><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 10 กรกฎาคม 2566</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41        | <p>ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ CBR650R/CB650 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ (E10) ความเร็วสูงสุด <math>V_{max} \geq 130</math> กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ RH15E ความจุกระบอกสูบ 648.7 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 198 ถึง 213 กิโลกรัม</p> <p><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 7 กันยายน 2566</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42        | <p>ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ C125 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JA71E ความจุกระบอกสูบ 123.9 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 104 ถึง 115 กิโลกรัม</p> <p><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 13 กันยายน 2566</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43        | <p>ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ Z125M/MONKEY ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง ดีเซล<br/>ชนิดเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ (E10) ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์<br/>JB05E ความจุกระบอกสูบ 123.9 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 98 ถึง 110 กิโลกรัม</p> <p><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 23 มกราคม 2567</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44        | <p>ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ AFS110/WAVE110i ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ (E10) ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JA74E ความจุกระบอกสูบ 109.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 91 ถึง 104 กิโลกรัม</p> <p><br/>(นายปุมปรี จงรัตนศรีกุล)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 18 ตุลาคม 2567</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45        | <p>ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ AFS125/WAVE125 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ (E10) ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JC93E ความจุกระบอกสูบ 123.9 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 96 ถึง 107 กิโลกรัม</p> <p><br/>(นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 19 มิถุนายน 2568</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46        | <p>ประเภท L3 ชื่อเรียก HONDA แบบ AFS110/WAVE110 ประเภทของการขับเคลื่อน PI เชื้อเพลิง เดียว ชนิดเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ (E10) ความเร็วสูงสุด Vmax น้อยกว่า 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง แบบรุ่นของเครื่องยนต์ JA74E ความจุกระบอกสูบ 109.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร มวลรถเปล่า 94 ถึง 104 กิโลกรัม</p> <p><br/>(นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 16 ตุลาคม 2568</p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ท 7036-30/2915

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ไม่มี<br><br><br>(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)<br>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 1 มิถุนายน 2565 |