



ใบอนุญาตที่ ท 7079-8/1462

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชวงชิน ไฮเอ็นซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0245554001198

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1462-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ชวงชิน ไฮเอ็นซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 38/8 หมู่ที่ 7 ตระก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง คลองอุดมชลจร อำเภอ/เขต เมืองฉะเชิงเทรา

จังหวัด ฉะเชิงเทรา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20240200925558

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c7892cc9

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชวงชิน ไซเอ็นซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7079-8/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 15 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.02 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.52 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0114 kWh/kg แบบรุ่น ME-W150
2	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 13 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.92 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.59 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0121 kWh/kg แบบรุ่น ME-W130
3	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 13 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.92 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.59 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0121 kWh/kg แบบรุ่น ME-W131
4	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 9 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0129 kWh/kg แบบรุ่น ME-W105
5	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 10.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 9 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0129 kWh/kg แบบรุ่น ME-W106
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงษ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชวงชิน ไฮเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7079-8/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 8.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.83 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0129 kWh/kg แบบรุ่น ME-W85
7	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 8.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.83 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0129 kWh/kg แบบรุ่น ME-W86
8	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 8.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.83 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0129 kWh/kg แบบรุ่น ME-W87
9	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 3.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 1.8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 2.5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.75 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.58 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0134 kWh/kg แบบรุ่น ME-W35
10	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 3.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 1.8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 2.5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.75 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.58 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0134 kWh/kg แบบรุ่น ME-W36
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชวงชิน ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7079-8/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 12.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.01 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0090 kWh/kg แบบรุ่น ME-W131, ME-W120
12	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 9.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 5.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.01 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0090 kWh/kg แบบรุ่น ME-W95
13	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 9.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 5.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.01 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0090 kWh/kg แบบรุ่น ME-W90
14	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 7.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 4.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.01 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0090 kWh/kg แบบรุ่น ME-W75
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชวงชิน ไฮเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7079-8/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 7.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 4.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.01 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0090 kWh/kg แบบรุ่น ME-W70
16	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 6.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 4.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.01 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0090 kWh/kg แบบรุ่น ME-W65
17	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 6.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 3.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.01 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0090 kWh/kg แบบรุ่น ME-W60
18	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 5.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 3.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.01 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0090 kWh/kg แบบรุ่น ME-W50
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชวงชิน ไซเอ็นซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7079-8/1462

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2565