



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 7142-289/332

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท กรีนครอสเซฟตี้ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115533003397

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 332-2537

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท กรีนครอสเซฟตี้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ 13 ตระกอก/ชอย พระราชวริยาภรณ์ 5

ถนน พระราชวริยาภรณ์ ตำบล/แขวง บางฟุ้ง อำเภอ/เขต พระประแดง

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10110600325349

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2f475312

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนโครสเซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7142-289/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 2.4 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
2	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 2.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 2-A
3	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 2.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 5-B
4	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.6 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 4-A
5	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.6 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 5-B
6	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.6 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
7	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.6 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 20-B
	 (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนโครสเซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7142-289/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
9	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 10-B
10	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 10-A
11	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 20-B
12	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 10-A
13	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 30-B
14	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 11.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 10-A
	 (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนโครสเซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7142-289/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 11.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 40-B
16	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 10-A
17	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 40-B
18	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
19	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
20	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 40-B
21	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 2.3 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 1-A
	 (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนโครสเซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7142-289/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 2.3 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
23	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 1-A
24	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 1-B
25	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.0 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 1-B
26	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.6 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 10-A
27	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.6 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 20-B
28	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 10-A
	 (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนโครสเฟรดี จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7142-289/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 20-B
30	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 10-A
31	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 40-B
32	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 10-A
33	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 20-B
34	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.8 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 4-A
35	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.8 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 5-B
	 (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนโครสเซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7142-289/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
37	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 10-B
38	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
39	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
40	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 10-B
41	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.8 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
42	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.8 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 2-A
	 (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนโครสเชฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7142-289/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.8 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
44	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.8 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
45	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.8 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 10-B
46	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.8 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
47	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 6.8 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 20-B
48	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 2-A
49	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 4.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
	 (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนโครสเซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7142-289/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
50	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
51	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 20-B
52	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 6-A
53	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 7 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 30-B
54	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 4-A
55	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 9 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 5-B
56	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 1-A
	 (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนโครสเซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7142-289/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
57	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 1-B
58	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.2 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 1-A
59	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.2 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 1-B
60	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.3 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 1-A
61	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.3 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 1-B
62	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.4 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 1-A
63	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.4 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 1-B
	 (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนโครสเซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7142-289/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
64	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 1-A
65	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 1-B
66	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 2-A
67	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.1 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
68	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.2 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 2-A
69	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.2 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
70	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.3 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 2-A
	 (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนโครสเซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7142-289/332

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
71	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.3 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
72	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.4 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 2-A
73	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.4 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
74	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง A ระดับความสามารถ 2-A
75	แบบ อัดความดันไว้ ขนาด 1.5 กิโลกรัม ประเภทของเพลิง B ระดับความสามารถ 2-B
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนครอสเซฟตี้ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7142-289/332

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565