



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 7160-2110/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท พุจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105534053142

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท พุจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง

ตั้งอยู่เลขที่ 92/9 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย -

ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ศรีราชา

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72060000825353

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b66a36e5

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟุจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7160-2110/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.12 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOMG18CPTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ASMG18CPTB  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟุจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7160-2110/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOMG12CPTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ASMG12CPTB  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟุจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7160-2110/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.38 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOGH09CLTA-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ASGH09CLTA-T
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOGH12CLTA-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ASGH12CLTA-T
	(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พูจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7160-2110/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.21 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG22KBTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ABHG22KRTA
6	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.51 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG22KBTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ARXG22KHTAP
7	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.18 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG24KBTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ABHG24KRTA
8	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG24KBTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ARXG24KHTAP
9	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.21 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG30KBTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ABHG30KRTA
10	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.21 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG30KBTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ARXG30KHTAP
11	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.21 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG36KBTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ABHG36KRTA
12	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.32 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG36KBTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ARXG36KHTAP
 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 สิงหาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พูจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7160-2110/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.84 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG45KBTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ABHG45KRTA
14	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.40 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG45KBTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ARXG45KHTAP
15	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.21 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG36KRTA ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ABHG36KRTA
16	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.32 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG36KRTA ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ARXG36KHTAP
17	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.84 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG45KRTA ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ABHG45KRTA
18	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.40 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG45KRTA ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ARXG45KHTAP
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พูจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7160-2110/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.12 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOGG18CLTA-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ASGG18CLTA-T
20	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.44 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOGG24CLTA-T ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ ASGG24CLTA-T
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พูจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7160-2110/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.51 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG22KBTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUXG22KRLB
22	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6800 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG24KBTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUXG24KRLB
23	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.49 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG30KBTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUXG30KRLB
24	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.26 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG36KBTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUXG36KRLB
25	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.32 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG45KBTB ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUXG45KRLB
26	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 9500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.26 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG36KRTA ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUXG36KRLB
27	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.32 เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง AOHG45KRTA ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AUXG45KRLB
 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 มกราคม 2568	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟุจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7160-2110/2134

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 สิงหาคม 2565