



ใบอนุญาตที่ ท 7281-28/2165

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105525030526

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมภายนอกอาคารติดตั้งในท่อร้อยสายฝังดินโดยตรง
และแขวนในอากาศโดยใช้ลวดพัน

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3(10) : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนด
คุณลักษณะเป็นรายการ สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมชนิดติดตั้งในท่อร้อยสาย ฝังดินโดยตรง และแขวนใน
อากาศโดยใช้ลวดพัน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2165-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอช บี ซี เทเลคอม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่	47	หมู่ที่	3	ตรอก/ซอย	-
ถนน	-	ตำบล/แขวง	น้ำตาล	อำเภอ/เขต	อินทร์บุรี
จังหวัด	สิงห์บุรี	ทะเบียนโรงงานเลขที่	10170100125409		

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



26507b05

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)


ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอชพีซี เทเลคอม จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7281-28/2165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เคเบิลใยนำแสงชนิด ฝังดินโดยตรง โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ การตีเกลียว เกราะเสริมชนิดโลหะ จำนวนแกน 2(2 แกน/ท่อ) 4(4 แกน/ท่อ) 6(6 แกน/ท่อ) 12(6 แกน/ท่อ) 18(6 แกน/ท่อ) 24(6 แกน/ท่อ) 30(6 แกน/ท่อ) 36(6 แกน/ท่อ) 42(6 แกน/ท่อ)) 48(6 แกน/ท่อ) 54(6 แกน/ท่อ) 60(6 แกน/ท่อ) 66(6 แกน/ท่อ) 72(6 แกน/ท่อ) 78(6 แกน/ท่อ) 84(6 แกน/ท่อ) 90(6 แกน/ท่อ) 96(6 แกน/ท่อ) 102(6 แกน/ท่อ) 108(6 แกน/ท่อ) 114(6 แกน/ท่อ) 120(6 แกน/ท่อ) 126(6 แกน/ท่อ) 132(6 แกน/ท่อ) 138(6 แกน /ท่อ) 144(6 แกน/ท่อ) 150(6 แกน/ท่อ) 156(6 แกน/ท่อ) 162(6 แกน/ท่อ) 168(6 แกน/ท่อ)  (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอชพีซี เทเลคอม จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 7281-28/2165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	เคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด ฝังดินโดยตรง โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ การตีเกลียว เกราะเสริมชนิดโลหะ จำนวนแกน 8(8แกน/ ท่อ) 16(8แกน/ ท่อ) 24(8แกน/ ท่อ) 32(8แกน/ ท่อ) 40(8แกน/ ท่อ) 48(8แกน/ ท่อ) 56(8แกน/ ท่อ) 64(8แกน/ ท่อ) 72(8แกน/ ท่อ) 80(8แกน/ ท่อ) 88(8แกน/ ท่อ) 96(8แกน/ ท่อ) 104(8แกน/ ท่อ) 112(8แกน/ ท่อ) 120(8แกน/ ท่อ) 128(8แกน/ ท่อ) 136(8แกน/ ท่อ) 144(8แกน/ ท่อ) 152(8แกน/ ท่อ) 160(8แกน/ ท่อ) 168(8แกน/ ท่อ) 176(8แกน/ ท่อ) 184(8แกน/ ท่อ) 192(8แกน/ ท่อ) 200(8แกน/ ท่อ) 208(8แกน/ ท่อ) 216(8แกน/ ท่อ) 224(8แกน/ ท่อ) 12(12แกน/ ท่อ) 24(12แกน/ ท่อ) 36(12 แกน/ ท่อ) 48(12แกน/ ท่อ) 60(12แกน/ ท่อ) 72(12แกน/ ท่อ) 84(12แกน/ ท่อ) 96(12แกน/ ท่อ) 108(12แกน/ ท่อ) 120(12แกน/ ท่อ) 132(12แกน/ ท่อ) 144(12แกน/ ท่อ) 156(12แกน/ ท่อ) 168(12แกน/ ท่อ) 180(12แกน/ ท่อ) 192(12แกน/ ท่อ) 204(12แกน/ ท่อ) 216(12แกน/ ท่อ) 228(12แกน/ ท่อ) 240(12แกน/ ท่อ) 252(12แกน/ ท่อ) 264(12แกน/ ท่อ) 276(12แกน/ ท่อ) 288(12แกน/ ท่อ) 300(12แกน/ ท่อ) 312(12แกน/ ท่อ)  (นายสมชาย พันธุ์ยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอชพีซี เทเลคอม จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7281-28/2165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	เคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด ติดตั้งในตู้ร้อยสาย โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ การตีเกลียว ไม่มีเกราะเสริม จำนวนแกน 2(2 แกน/ท่อ) 4(4 แกน/ท่อ) 6(6 แกน/ท่อ) 12(6 แกน/ท่อ) 18(6 แกน/ท่อ) 24(6 แกน/ท่อ) 30(6 แกน/ท่อ) 36(6 แกน/ท่อ) 42(6 แกน/ท่อ) 48(6 แกน/ท่อ) 54(6 แกน/ท่อ) 60(6 แกน/ท่อ) 66(6 แกน/ท่อ) 72(6 แกน/ท่อ) 78(6 แกน/ท่อ) 84(6 แกน/ท่อ) 90(6 แกน/ท่อ) 96(6 แกน/ท่อ) 102(6 แกน/ท่อ) 108(6 แกน/ท่อ) 114(6 แกน/ท่อ) 120(6 แกน/ท่อ) 126(6 แกน/ท่อ) 132(6 แกน/ท่อ) 138(6 แกน/ท่อ) 144(6 แกน/ท่อ) 150(6 แกน/ท่อ) 156(6 แกน/ท่อ) 162(6 แกน/ท่อ) 168(6 แกน/ท่อ)
4	เคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด ติดตั้งในตู้ร้อยสาย โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ การตีเกลียว ไม่มีเกราะเสริม จำนวนแกน 8(8 แกน/ท่อ) 16(8 แกน/ท่อ) 24(8 แกน/ท่อ) 32(8 แกน/ท่อ) 40(8 แกน/ท่อ) 48(8 แกน/ท่อ) 56(8 แกน/ท่อ) 64(8 แกน/ท่อ) 72(8 แกน/ท่อ) 80(8 แกน/ท่อ) 88(8 แกน/ท่อ) 96(8 แกน/ท่อ) 104(8 แกน/ท่อ) 112(8 แกน/ท่อ) 120(8 แกน/ท่อ) 128(8 แกน/ท่อ) 136(8 แกน/ท่อ) 144(8 แกน/ท่อ) 152(8 แกน/ท่อ) 160(8 แกน/ท่อ) 168(8 แกน/ท่อ) 176(8 แกน/ท่อ) 184(8 แกน/ท่อ) 192(8 แกน/ท่อ) 200(8 แกน/ท่อ) 208(8 แกน/ท่อ) 216(8 แกน/ท่อ) 224(8 แกน/ท่อ) 12(12 แกน/ท่อ) 24(12 แกน/ท่อ) 36(12 แกน/ท่อ) 48(12 แกน/ท่อ) 60(12 แกน/ท่อ) 72(12 แกน/ท่อ) 84(12 แกน/ท่อ) 96(12 แกน/ท่อ) 108(12 แกน/ท่อ) 120(12 แกน/ท่อ) 132(12 แกน/ท่อ) 144(12 แกน/ท่อ) 156(12 แกน/ท่อ) 168(12 แกน/ท่อ) 180(12 แกน/ท่อ) 192(12 แกน/ท่อ) 204(12 แกน/ท่อ) 216(12 แกน/ท่อ) 228(12 แกน/ท่อ) 240(12 แกน/ท่อ) 252(12 แกน/ท่อ) 264(12 แกน/ท่อ) 276(12 แกน/ท่อ) 288(12 แกน/ท่อ) 300(12 แกน/ท่อ) 312(12 แกน/ท่อ)
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน วันที่ 27 ตุลาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอชพีซี เทเลคอม จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7281-28/2165

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 ธันวาคม 2565