



แบบ มอ.๔
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 7328-9/1462

ใบอนุญาต
ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โพร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745550002535

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1462-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท โพร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 88/1 หมู่ที่ 12 ตระกอก/ชอย ดารามิตร

ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง อ้อมน้อย อำเภอ/เขต กระทุ่มแบน

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10740100225225

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



da910e16

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร์ คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7328-9/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 9.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 9.5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.94 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0103 kWh/kg แบบรุ่น SAW-2295
2	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 9.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 9.5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.94 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0103 kWh/kg แบบรุ่น SAW-IV095
3	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.94 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0103 kWh/kg แบบรุ่น SAW-N010
4	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.94 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0103 kWh/kg แบบรุ่น SAW-IV010
5	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 14.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 14.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 15 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.94 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0103 kWh/kg แบบรุ่น SAW-N145
6	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 15 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 15 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 15 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.94 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0103 kWh/kg แบบรุ่น SAW-2215
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอโร จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7328-9/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 15 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 15 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 15 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.94 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0103 kWh/kg แบบรุ่น SAW-IV150
8	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 15 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 15 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 15 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.94 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0103 kWh/kg แบบรุ่น SAW-W115
9	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 17 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 17 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 18 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.94 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0103 kWh/kg แบบรุ่น SAW-W117
10	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 18 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 18 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 18 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.94 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0103 kWh/kg แบบรุ่น SAW-N017
11	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 11 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.49 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น W-811
12	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 11 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.49 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น W-2211
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โพร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอโร จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7328-9/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 11 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.49 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น WM-2211
14	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 11 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.49 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น WM-2311
15	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 11 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.49 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น WM-2411
16	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 13 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.49 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น W-813
17	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 13 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.49 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น W-2213
18	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 13 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.49 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น WM-2213
 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โพร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอโร จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7328-9/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 13 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.49 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น WM-2313
20	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 13 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.93 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.49 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น WM-2413
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร์ คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอโร จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7328-9/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 17 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.02 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น TWM-150DK/A
22	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 17 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.02 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น PW-17KGS
23	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 17 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.02 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น PW-17KGM
24	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 16 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.02 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น PW-16KGS
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7328-9/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 16 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.02 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น PW-16KGM
26	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 15 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.02 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น PW-15KGS
27	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 15 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.02 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น PW-15KGM
28	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 14 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.02 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น TWM-120DK/A
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7328-9/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.02 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น PS-12KGS
30	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7.0 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.02 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0102 kWh/kg แบบรุ่น PS-12KGM
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 มกราคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปร คอนเซ็ปท์ แมนูแฟคเจอโร จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7328-9/1462

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2565