



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105535035415

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 26/4, 26/5 หมู่ที่ 9 ตระกอก/ชอย ทิมแลนด์

ถนน งามวงศ์วาน ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10120200125411

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



bfb3a0b8

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 2700 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C09H-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W09H-D-ETGP1 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C09I-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W09I-D-ETGP1 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C09J-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W09J-D-DTGP1
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 3600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12I-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12I-D-ETGP1 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12J-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12J-D-ETGP1 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12K-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12K-D-DTGP1
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.73 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18LA-D-DFTP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-18LA-D-DFTP1
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18I-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18I-D-ETGP1 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18J-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18J-D-ETGP1 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18H-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18H-D-DTGP1 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18MB-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-18MB-D-NTMP1 5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18MB-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-18MB-D-DTMP1
5	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.20 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18LA-D-NFTP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-18LA-D-NFTP1
6	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 7400 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C25H-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25H-D-ETGP1 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C25I-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25I-D-ETGP1 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C25H-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25H-D-DTGP1 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25F-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-25F-D-DTGP1 5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25MB-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-25MB-D-NTMP1 6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-25MB-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-25MB-D-DTMP1 7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C25J-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25J-D-ETGP1  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.70 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30LA-D-DFTP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30LA-D-DFTP1
8	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.43 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30C-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30C-D-STMP1 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30B-D-STMP1 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30MB-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30MB-D-NTMP1 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30C-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30C-D-DTMP1 5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30E-D-DTMP1 6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30E-D-DTMP1 7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-30E-D-DTMP1 8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30E-D-DTMP1 9) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30MB-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30MB-D-DTMP1
9	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.08 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30LA-D-NFTP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30LA-D-NFTP1
 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มีนาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.43 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36B-D-STMP1 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36MB-D-NTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36MB-D-NTMP1 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36E-D-DTMP1 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36E-D-DTMP1 5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36E-D-DTMP1 6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36E-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36E-D-DTMP1 7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36MB-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36MB-D-DTMP1
11	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.43 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C40B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W40B-D-STMP1 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40B-D-STMP1
12	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.70 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30LA-D-DFTP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30LA-D-DFTP3
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยใจ เด่นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.43 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30C-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30C-D-DTMP3 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30E-D-DTMP3 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-30E-D-DTMP3 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30B-D-STMP3 5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30E-D-DTMP3 6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30MB-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30MB-D-DTMP3 7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30C-D-STMP3
14	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.08 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30LA-D-NFTP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-30LA-D-NFTP3
15	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.43 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36B-D-STMP3 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36E-D-DTMP3 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36E-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36E-D-DTMP3 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36MB-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36MB-D-DTMP3 5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36B-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36B-D-STMP3
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม												
16	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.43 <table> <tr> <td>1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C40B-D-STMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W40B-D-STMP3</td></tr> <tr> <td>2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40B-D-STMP3</td></tr> <tr> <td>3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-DTMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40B-D-DTMP3</td></tr> <tr> <td>4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-40B-D-STMP3</td></tr> <tr> <td>5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-40B-D-STMP3</td></tr> <tr> <td>6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40MB-D-NTMP3</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-40MB-D-NTMP3</td></tr> </table>  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มีนาคม 2566	1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C40B-D-STMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W40B-D-STMP3	2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40B-D-STMP3	3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40B-D-DTMP3	4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-40B-D-STMP3	5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-40B-D-STMP3	6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40MB-D-NTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-40MB-D-NTMP3
1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C40B-D-STMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W40B-D-STMP3												
2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40B-D-STMP3												
3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-DTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40B-D-DTMP3												
4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-40B-D-STMP3												
5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40B-D-STMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-40B-D-STMP3												
6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-40MB-D-NTMP3	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-40MB-D-NTMP3												

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยใจ เด่นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 10,600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.43 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36F-D-DTMP3 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36C-D-STMP3 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36C-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36C-D-DTMP3 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36C-D-STMP3 5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36F-D-DTMP3 6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36C-D-STMP3 7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36F-D-DTMP3 8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36C-D-STMP3
20	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 9,600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.40 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-33D-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-33D-D-STMP3  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.40 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SJ-C30F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30F-D-DTMP3 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SJ-C30C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30C-D-STMP3 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-30F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30F-D-DTMP3 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-30C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30C-D-STMP3 5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-30F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-30F-D-DTMP3 6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-30C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-30C-D-STMP3 7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-30F-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30F-D-DTMP3 8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-30C-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-30C-D-STMP3
22	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.20 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-30D-D-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30D-D-STMP3  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	แบบแยกส่วน 3 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.75 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C30G-D-DTMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30G-D-DTMP3
24	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 11,800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.40 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C40C-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W40C-D-STMP1
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 10,600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.43 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36F-D-DTMP1 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36C-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36C-D-STMP1 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36F-D-DTMP1 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36C-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-36C-D-STMP1 5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36F-D-DTMP1 6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36D-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36D-D-STMP1 7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36F-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36F-D-DTMP1 8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-36C-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36C-D-STMP1
26	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 9,700 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.43 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-33C-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-33C-D-STMP1  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 2700 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C09F-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W09F-D-DTGP1 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C09J-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W09J-D-ETGP1
28	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.20 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-30D-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-30D-D-STMP1
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.75 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SJ-C30G-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W30G-D-DTGP1
30	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 7400 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.55 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SJ-C25L-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25L-D-DTGP1 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SJ-C25O-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25O-D-DTGP1 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SJ-C25K-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W25K-D-ETGP1 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-25J-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-25J-D-DTGP1 5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-25K-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-25K-D-DTGP1 6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-25H-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-25H-D-STMP1 7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-25G-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-25G-D-DTGP1 8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-25H-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-25H-D-DTGP1 9) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-25I-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-25I-D-STMP1 10) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-25MC-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-25MC-D-DTGP1 11) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง SOR-25MC-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-25MC-D-DTGP1
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.61 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18H-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18H-D-DTGP1 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18H-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18H-D-STMP1 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18F-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-18F-D-DTGP1 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18E-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-18E-D-DTGP1 5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18H-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-18H-D-STMP1 6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18MC-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-18MC-D-DTGP1 7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18MC-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-18MC-D-DTGP1
32	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18L-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18L-D-DTGP1 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18J-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18J-D-DTGP1 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18L-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18L-D-ETGP1 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18G-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18G-D-DTGP1 5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18K-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18K-D-ETGP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.20 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18K-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18K-D-STMP1 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-18J-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-18J-D-STMP1
34	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.75 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18M-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18M-D-DTGP1 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C18N-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W18N-D-DTGP1  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
35	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 3900 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.61 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13C-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-13C-D-DTMP1 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13G-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-13G-D-DTMP1 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13H-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-13H-D-STMP1 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13E-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-13E-D-DTGP1 5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13F-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-13F-D-DTGP1 6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13I-D-STMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-13I-D-STMP1 7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOR-13MC-D-DTMP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-13MC-D-DTMP1
36	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 3600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60 1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12J-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12J-D-DTGP1 2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12L-D-DTGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12L-D-DTGP1 3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12F-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12F-D-ETGP1 4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C12G-D-ETGP1 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W12G-D-ETGP1  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชัยใจ เต็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 7737-2118/2134

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มีนาคม 2566