



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 8031-52/787

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0135553009111

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 787-2551

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 101/19-24 หมู่ที่ 20 ตระกอก/ชอย เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง อำเภอ/เขต คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10130700125233

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b9f68458

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8031-52/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 5.15 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 264 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น RT80
2	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 5.88 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 265 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น RT90
3	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.62 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 271 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น RT100
4	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.62 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 240 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น RT100DI
5	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.99 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 264 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น RT110
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8031-52/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.99 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 240 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น RT110DI
7	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 7.72 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 267 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น RT120
8	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 8.09 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 232 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น RT125DI
9	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 9.19 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 234 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น RT140DI
10	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.99 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 236 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น RT110DI-HSV
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8031-52/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 9.19 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 230 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น RT140DI-HSV
12	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 9.92 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 240 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น RT155DI
13	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 9.93 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 240 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น ZT155DI
14	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 9.19 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 240 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น ZT140DI
15	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.62 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 269 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น ZT100
	 (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8031-52/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.99 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 269 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น ZT110
17	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 7.72 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 269 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น ZT120
18	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 5.15 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 270 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น RT80-M
19	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 5.88 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 270 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น RT90-M
20	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 8.09 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 240 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น ZT125DI
	 (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8031-52/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.62 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 240 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น ZT100DI
22	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.99 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 240 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น ZT110DI
23	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 11.94 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 240 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น ZT180DI
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ ท 8031-52/787

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2566