แบบ มอ.๔

ใบอนุญาตที่ ท 805-1678/2134

คำขอที่ ท 2134-1063
รับเมื่อ 4 ม.ค. 56
รายที่ 31-1
จ่ายไปเมื่อ - 5 พ.ย. 2557

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน
ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553
เครื่องหมายการค้า -
ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 26/4, 26/5 ตรอก/ซอย ทิมแลนด์
ถนน งามวงศ์วาน หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 70 - 1/41 นบ

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 5 พ.ย. 2557 พ.ศ.

(นายหทัย อู่ไทย)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 0105535035415

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ มอก 805-1678/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.46 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3064 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C36A-A-ETMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W36A-A-ETMP3
2	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.46 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3064 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOS-36A-A-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-36A-A-STMP3
3	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.46 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3064 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOS-36A-A-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-36A-A-STMP3
4	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.46 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3064 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOS-36A-A-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-36A-A-STMP3
5	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3756 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOS-40T-S-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSC-40T-S-STMP3
6	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.13 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3756 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOS-40T-S-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-40T-S-STMP3
7	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.14 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3739 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOS-40T-A-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SF-40T-A-STMP3
8	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.23 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3637 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C40T-S-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W40T-S-STMP3
9	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.23 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3637 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOS-40T-S-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40T-S-STMP3
10	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.23 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3637 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOS-40T-S-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SPC-40T-S-STMP3
11	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.23 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3637 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SJ-C40T-A-ETMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SJ-W40T-A-ETMP3
12	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.23 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3637 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SOS-40T-A-STMP3 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SSU-40T-A-STMP3

(นางเบญจมาพร เอกฉัตร์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่