



แบบ มอ.๔

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0113552000037

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563

ทำที่โรงงานชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 34/4 หมู่ที่ - ตรอก/ซอย 17

ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง ปากน้ำ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



cdba4ef7

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แบบรุ่น AS12-25030W
2	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS12-30036W
3	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น AS12-50060W
4	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 14 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น AS14-40056W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์

ใบอนุญาตที่

ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS15-30045W
6	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น AS15-40060W
7	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 18 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS18-30054W
8	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 19 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.5 A แบบรุ่น AS19-35066W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2566

ผู้รับใบอนุญาต

ทางหลวงส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็คทรอนิกส์ คอมโพเนนท์

ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 19.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.1 A แบบรุ่น AS19-31060W
10	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS20-30060W
11	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แบบรุ่น AS24-25060W
12	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS24-30072W


 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน
 ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 วันที่ 17 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น AS24-40096W
14	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 29 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS29-20058W
15	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 14 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS14-30042W
16	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 10 A แบบรุ่น AS12-10120W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A แบบรุ่น AS15-50075W
18	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6 A แบบรุ่น AS15-60090W
19	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 18 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A แบบรุ่น AS18-50090W
20	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 19 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.74 A แบบรุ่น AS19-47090W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์

ใบอนุญาตที่

ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 19 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6.32 A แบบรุ่น AS19-63120W
22	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 19.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.2 A แบบรุ่น AS19-52101W
23	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 19.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6.2 A แบบรุ่น AS19-62120W
24	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 19.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 7.7 A แบบรุ่น AS19-77150W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A แบบรุ่น AS20-50100W
26	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A แบบรุ่น AS12-12500W
27	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A แบบรุ่น AS24-50120W
28	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6.25 A แบบรุ่น AS24-62150W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 14 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A แบบรุ่น AS14-50070W
30	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 19 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 7.89 A แบบรุ่น AS19-78150W
31	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS05-10005W
32	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS05-20010W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS05-30015W
34	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS06-20012W
35	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS06-30020W
36	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น AS06-40024W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์

ใบอนุญาตที่

ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 7.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS07-30023W
38	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 8 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS08-20016W
39	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 8.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS08-30026W
40	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS09-10009W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น AS09-15135W
42	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS09-20018W
43	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS09-30027W
44	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS09-10095W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
45	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS12-10012W
46	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS12-20024W
47	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A แบบรุ่น AS05-50025W
48	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A แบบรุ่น AS06-50030W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 7 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A แบบรุ่น AS07-50035W
50	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 8 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A แบบรุ่น AS08-50040W
51	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A แบบรุ่น AS09-50045W
52	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS12-12300W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์

ใบอนุญาตที่

ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
53	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แบบรุ่น AS20-25050W
54	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 14 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS14-30042W
55	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS15-10015W
56	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS15-20030W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
57	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS15-30045W
58	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 18 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS18-30054W
59	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS24-10024W
60	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องรับโทรทัศน์และ ลำโพงขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS24-20048W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 19 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS19-30057WS
62	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 0.5 A แบบรุ่น AS06-05045WS
63	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แบบรุ่น AS09-25225WS
64	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS09-10095W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
65	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS12-20024WS
66	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS12-12300WS
67	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS15-20030WS
68	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น AS15-40060W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
69	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS20-30060WS
70	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A แบบรุ่น AS12-12500WS
71	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แบบรุ่น AS24-25060WS
72	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น AS09-15135WS
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์

ใบอนุญาตที่

ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 18 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS18-10018WS
74	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องเล่นเสียงและภาพและเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS05-10005WE
75	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องเล่นเสียงและภาพและเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS05-20010WE
76	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องเล่นเสียงและภาพและเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS05-30015W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์

ใบอนุญาตที่

ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
77	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องเล่นเสียงและภาพและเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 0.5 A แบบรุ่น AS06-10006WE
78	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องเล่นเสียงและภาพและเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS06-10006WE
79	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องเล่นเสียงและภาพและเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS06-20012WE
80	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องเล่นเสียงและภาพและเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS12-10012WE
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์

ใบอนุญาตที่

ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
81	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องเล่นเสียงและภาพและเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS12-20024WE
82	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องเล่นเสียงและภาพและเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS12-12300WE
83	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS15-20030WA
84	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS05-20010WA
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์

ใบอนุญาตที่

ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS05-30015WA
86	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 0.5 A แบบรุ่น AS06-05030WA
87	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS06-10006WA
88	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS06-20012WA
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
89	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS12-10012WA
90	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น AS12-15018WA
91	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS12-20024WA
92	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS12-12300W
	 (นายสุตตะนนท์ ไสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
93	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS15-10015WA
94	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS05-10005WA
95	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS05-10005WM
96	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS05-20010WM
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์

ใบอนุญาตที่

ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
97	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS12-10012WM
98	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS15-20030WM
99	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS12-20024WM
100	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A แบบรุ่น AS12-12500W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
101	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 13.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS13-10135WM
102	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 18 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AS18-10018WM
103	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 18 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS18-20036WM
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์

ใบอนุญาตที่

ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
104	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 7 A แบบรุ่น AS09-70063WB
105	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS24-30072WB
106	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 18 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น AS18-40072WB
107	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 18 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS18-20360WB
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
108	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 18 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS18-30054WB
109	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 18 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6 A แบบรุ่น AS18-60108WB
110	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 13.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS13-30450WB
111	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น AS12-40048WB
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
112	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องขยายสัญญาณ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A แบบรุ่น AS12-50060WB
113	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6 A แบบรุ่น AS12-60072WB
114	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS24-20048WB
115	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A แบบรุ่น AS24-50120WB
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
116	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น AS24-40060WB
117	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น AS20-40080WB
118	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับ เครื่องขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 19.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น AS19-54078WB
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
119	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องผสมสัญญาณเสียงประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 18 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS18-20036WC
120	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องผสมสัญญาณเสียงประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 18 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น AS18-40072WC
121	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องผสมสัญญาณเสียงประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 13.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น AS13-15020WC
122	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องผสมสัญญาณเสียงประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.7 A แบบรุ่น GX30ARC , GX-ONE และ AS24-27065WC
123	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องผสมสัญญาณเสียงประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น GX10DB และ AS24-20048WC
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มกราคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์

ใบอนุญาตที่

ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
124	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องผสมสัญญาณเสียงประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น AS15-40060WC
125	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องผสมสัญญาณเสียงประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS05-20010WC
126	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องผสมสัญญาณเสียงประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS05-30015WC
127	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องผสมสัญญาณเสียงประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.9 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS09-20018WC
128	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องผสมสัญญาณเสียงประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.5 A แบบรุ่น AS09-35032WC
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์

ใบอนุญาตที่

ท 8138-10/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
129	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องผสมสัญญาณเสียงประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AS12-20024WC
130	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องผสมสัญญาณเสียงประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS12-30036WC
131	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องผสมสัญญาณเสียงประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น AS12-40048WC
132	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องผสมสัญญาณเสียงประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แบบรุ่น AS15-25037WC
133	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องผสมสัญญาณเสียงประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AS24-30072WC
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มกราคม 2569	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์
ใบอนุญาตที่ ท 8138-10/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2566